



КонсультантПлюс

Приказ Минздрава Свердловской области N 1210-п,
ТФОМС Свердловской области N 278 от 18.07.2018
(ред. от 20.08.2019)

"Об утверждении клинико-статистических групп при
оказании медицинской помощи населению
Свердловской области в амбулаторных условиях при
стоматологических заболеваниях"

(вместе с "Общими положениями по применению
клинико-статистических групп при оказании
медицинской помощи населению Свердловской
области при стоматологических заболеваниях")
(с изм. и доп., вступающими в силу с 30.01.2020)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 15.02.2021

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N 1210-п**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N 278**

**ПРИКАЗ
от 18 июля 2018 года**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ГРУПП ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава Свердловской области N 1522-п,
ТФОМС Свердловской области N 339 от [03.09.2018](#),
Минздрава Свердловской области N 2365-п,
ТФОМС Свердловской области N 615 от [29.12.2018](#),
Минздрава Свердловской области N 1588-п,
ТФОМС Свердловской области N 343 от [20.08.2019](#))

С целью обеспечения доступности и качества оказания населению Свердловской области бесплатной стоматологической помощи по программе обязательного медицинского страхования приказываю:

1. Утвердить:

- 1) общие [положения](#) по применению клинико-статистических групп при оказании медицинской помощи населению Свердловской области при стоматологических заболеваниях (приложение N 1);
- 2) клинико-статистические [группы](#) при оказании медицинской помощи взрослым по стоматологии терапевтической (приложение N 2);
- 3) клинико-статистические [группы](#) при оказании медицинской помощи детям (детская стоматология) (приложение N 3);
- 4) клинико-статистические [группы](#) при оказании медицинской помощи по стоматологии хирургической (приложение N 4);
- 5) клинико-статистические [группы](#) при оказании медицинской помощи по ортодонтии (приложение N 5);
- 6) [критерии](#) отнесения к клинико-статистическим группам случаев оказания стоматологической помощи в амбулаторно-поликлинических условиях (приложение N 6).

2. Руководителям медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области, обеспечить организацию и учет оказываемой в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования стоматологической помощи согласно [приложениям](#) к настоящему Приказу.

3. [Приказ](#) Министерства здравоохранения Свердловской области 29.12.2017 N 2486-п "Об утверждении клинико-статистических групп при оказании медицинской помощи населению Свердловской области в амбулаторных условиях при стоматологических заболеваниях" признать утратившим силу.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 августа 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на и.о. заместителя Министра здравоохранения Свердловской области Базите И.И. и первого заместителя директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области Титкову Н.В.

Министр здравоохранения
Свердловской области

Директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области

А.И.ЦВЕТКОВ

В.А.ШЕЛЯКИН

Приложение N 1
к Приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области и
ТФОМС Свердловской области
от 18 июля 2018 г. N 1210-п/278

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ГРУПП ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Минздрава Свердловской области N 2365-п,
ТФОМС Свердловской области N 615 от 29.12.2018)

Клинико-статистическая группа заболеваний (КСГ) - группа заболеваний, относящихся к одному профилю медицинской помощи и сходных по используемым методам диагностики и лечения пациентов и средней ресурсоемкости (стоимость, структура затрат, трудоемкость и набор используемых ресурсов).

Принцип формирования клинико-статистических групп в амбулаторно-поликлинических условиях при стоматологических заболеваниях учитывает виды, объем и индикаторы качества оказания стоматологической помощи гражданам, проживающим на территории Свердловской области. Клинико-статистические группы применяются в медицинских организациях всех форм собственности, оказывающих первичную медико-санитарную помощь при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях в системе обязательного медицинского страхования.

Клинико-статистические группы разработаны для решения следующих задач:

- установление дифференцированной оплаты стоматологической помощи в системе обязательного медицинского страхования в зависимости от объема и результата проведенного лечения, повышение доли законченных, в том числе сложных случаев лечения в структуре оказания медицинской помощи;
- установление единых требований к диагностике и лечению больных со стоматологической патологией в системе обязательного медицинского страхования на территории Свердловской области;
- обеспечение оптимальных объемов, доступности и качества медицинской стоматологической помощи, оказываемой пациенту в медицинской организации.

Оказание стоматологической помощи проводится в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.11.2012 [N 910н](#) "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями" и от 07.12.2011 [N 1496н](#) "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях".

Стоматологическая помощь оказывается и оплачивается в соответствии с приведенными ниже схемами по отдельным нозологическим формам согласно классификации [МКБ-10](#), разделенным на отдельные КСГ в зависимости от степени трудоемкости лечения.

Для определения потребности населения в амбулаторной стоматологической помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий используется единица объема - посещение стоматологической медицинской организации.

Для установления объемов медицинской помощи и оплаты из средств ОМС и формирования статистической отчетности стоматологическая помощь учитывается в посещениях к врачу-стоматологу/зубному врачу (в рамках незаконченного случая лечения, на профилактическом приеме, на диспансерном приеме, приеме в неотложной форме), выраженных в условных единицах трудоемкости (далее - УЕТ), и законченных случаях, включенных в клинико-статистическую группу заболеваний.

Норма нагрузки на одного врача стоматологического профиля составляет не более 52,0 УЕТ в смену при оказании медицинской помощи детям и не более 57,0 УЕТ в смену при оказании медицинской помощи взрослому населению. Отклонение от норматива должно быть обусловлено объективными причинами.

В рамках Территориальной программы государственных гарантий оказание ортодонтической помощи при врожденных и приобретенных аномалиях (пороках развития) челюстно-лицевой области детям осуществляется традиционными методами в соответствии с клиническими

рекомендациями (протоколами лечения) или по общепринятым в стоматологии методикам съемными, несъемными одно- и двухчелюстными аппаратами, направленными на устранение вредных привычек, создание идеальной среды для максимального развития зубных дуг и устранение дефектов зубных рядов.

Приложение N 2
к Приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области и
ТФОМС Свердловской области
от 18 июля 2018 г. N 1210-п/278

**КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ВЗРОСЛЫМ**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава Свердловской области N 2365-п,
ТФОМС Свердловской области N 615 от [29.12.2018](#),
Минздрава Свердловской области N 1588-п,
ТФОМС Свердловской области N 343 от [20.08.2019](#))

N КСГ	Наименование клинико-статистической группы	Код МКБ-10	Код услуги	Стандарт диагностики и лечения, название услуг	УЕТ у врача-толога
1.1; 1.2	Заболевания твердых тканей зуба, требующие восстановительного лечения	K00.3; K00.4; K00.5; K00.8; K00.9; K02.0; K02.1; K02.2; K02.3; K02.8; K02.9; K03.0; K03.1; K03.2; K03.3; K03.8; K03.9; S02.5		Стандарт диагностики	
			A02.07.005	Термодиагностика зуба	0,05
			A12.07.001	Витальное окрашивание твердых тканей зуба	0,35
			A05.07.001	Электроодонтометрия зуба	0,42
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
			A15.07.003.101	Наложение лечебной прокладки	0,25
			A16.07.002.009	Наложение временной пломбы	1,25
			A16.07.091	Снятие временной пломбы	0,25

			A16.07.002.005	Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цемента	2,45
			A16.07.002.002	Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	1,95
			A16.07.002.006	Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	3,25
			A16.07.031	Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов	5,65
				Итого	
2.1; 2.2	Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического лечения с последующим восстановлением однокорневого зуба	K04.0; K04.1; K04.2; K04.3; K04.4; K04.5; K04.6; K04.7; K04.9; S02.5; S03.2		Стандарт диагностики	
			A02.07.005	Термодиагностика зуба	0,05
			A05.07.001	Электроодонтометрия зуба	0,42
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
			A05.07.001.101	Апекслокация	1,00
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50

			A11.07.027	Наложение девитализирующей пасты	0,03
			A11.07.027.101	Снятие девитализирующей пасты	0,01
			A16.07.009	Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)	0,21
			A16.07.092	Трепанация зуба, искусственной коронки	0,48
			A16.07.030.101	Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала	0,92
			A16.07.010	Экстирпация пульпы	0,46
			A16.07.082.001	Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой	2,00
			A16.07.082.002	Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом/пастой	3,55
			A22.07.004	Ультразвуковое расширение корневого канала зуба	1,15
			A16.07.008.001	Пломбирование корневого канала зуба пастой	1,16
			A16.07.008.002	Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами	1,70
			A16.07.008.003	Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба	1,80
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
			A16.07.002.005	Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цемента	2,45
			A16.07.002.002	Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	1,95

			A16.07.002.006	Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	3,25
			A17.07.006	Деподфорез корневого канала зуба	1,50
			A16.07.031	Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов	5,65
				Итого	
3.1; 3.2	Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического лечения с последующим восстановлением двухкорневого зуба	K04.0; K04.1; K04.2; K04.3; K04.4; K04.5; K04.6; K04.7; K04.9; S02.5; S03.2		Стандарт диагностики	
			A02.07.005	Термодиагностика зуба	0,05
			A05.07.001	Электроодонтометрия зуба	0,42
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
			A05.07.001.101	Апекслокация	1,00
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A11.07.027	Наложение девитализирующей пасты	0,03
			A11.07.027.101	Снятие девитализирующей пасты	0,01

			A16.07.009	Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)	0,21
			A16.07.092	Трепанация зуба, искусственной коронки	0,48
			A16.07.030.102	Инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов	0,96
			A16.07.010	Экстирпация пульпы	0,46
			A16.07.082.001	Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой	2,00
			A16.07.082.002	Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом/пастой	3,55
			A22.07.004	Ультразвуковое расширение корневого канала зуба	1,15
			A16.07.008.001	Пломбирование корневого канала зуба пастой	1,60
			A16.07.008.002	Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами	2,20
			A16.07.008.003	Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба	1,80
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
			A16.07.002.005	Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цемента	2,45
			A16.07.002.002	Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	1,95
			A16.07.002.006	Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	3,25
			A17.07.006	Депозит корня корневого канала зуба	1,50

			A16.07.031	Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов	5,65
				Итого	
4.1; 4.2	Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического лечения с последующим восстановлением трехкорневого и более зуба	K04.0; K04.1; K04.2; K04.3; K04.4; K04.5; K04.6; K04.7; K04.9; S02.5; S03.2		Стандарт диагностики	
			A02.07.005	Термодиагностика зуба	0,05
			A05.07.001	Электроодонтометрия зуба	0,42
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
			A05.07.001.101	Апекслокация	1,00
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A11.07.027	Наложение девитализирующей пасты	0,03
			A11.07.027.101	Снятие девитализирующей пасты	0,01
			A16.07.009	Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)	0,21
			A16.07.092	Трепанация зуба, искусственной коронки	0,48

			A16.07.030.103	Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых и более каналов	1,10
			A16.07.010	Экстирпация пульпы	0,46
			A16.07.082.001	Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой	2,00
			A16.07.082.002	Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом/пастой	3,55
			A22.07.004	Ультразвуковое расширение корневого канала зуба	1,15
			A16.07.008.001	Пломбирование корневого канала зуба пастой	2,10
			A16.07.008.002	Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами	2,70
			A16.07.008.003	Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба	1,80
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
			A16.07.002.005	Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цемента	2,45
			A16.07.002.002	Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	1,95
			A16.07.002.006	Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	3,25
			A17.07.006	Депозит рез корневого канала зуба	1,50
			A16.07.031	Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов	5,65

				Итого	
5.1; 5.2	Состояния и заболевания твердых тканей, требующие проведения профессиональной гигиены полости рта и реминерализующей терапии	K03.6		Стандарт диагностики	
			A12.07.003	Определение индексов гигиены полости рта	0,61
			A12.07.001	Витальное окрашивание твердых тканей зуба	0,35
			A12.07.004	Определение пародонтальных индексов	0,76
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			A22.07.002	Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба	0,20
			A11.07.012	Глубокое фторирование эмали зуба	0,30
			A13.30.007	Обучение гигиене полости рта	0,87
			A16.07.051	Профессиональная гигиена полости рта и зубов (12 зубов)	2,00
				Итого	
6.1; 6.2	Воспалительные заболевания пародонта, требующие медикаментозного лечения	K05.0; K05.1		Стандарт диагностики	
			A12.07.003	Определение индексов гигиены полости рта	0,61
			A12.07.004	Определение пародонтальных индексов	0,76
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A02.07.003	Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда	0,25

			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			A16.07.051	Профессиональная гигиена полости рта и зубов (12 зубов)	2,00
			A22.07.002	Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба	0,20
			A11.07.022	Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта	0,45
			A15.07.003	Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти	2,00
			A13.30.007	Обучение гигиене полости рта	0,87
			A11.07.012	Глубокое фторирование эмали зуба	0,30
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
			A25.07.002	Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов	0,10
				Итого	
7.1; 7.2.	Воспалительно-деструктивные заболевания пародонта,	K05.2; K05.3		Стандарт диагностики	
			A12.07.003	Определение индексов гигиены полости рта	0,61

	требующие лечения		A12.07.004	Определение пародонтальных индексов	0,76
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A02.07.003	Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда	0,25
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			A22.07.002	Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба	0,20
			A16.07.051	Профессиональная гигиена полости рта и зубов (12 зубов)	2,00
			A11.07.022	Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта	0,45
			A15.07.003	Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (5 применений)	2,00
			A11.07.010	Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман	0,99
			A13.30.007	Обучение гигиене полости рта	0,87
			A11.07.012	Глубокое фторирование эмали зуба	0,30
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
			A16.07.039	Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области	0,31

				зуба	
			A16.07.019.101	Временное шинирование (лигатура, нить, проволочный ретейнер - 3 зуба)	1,98
			A16.07.019.102	Снятие лигатура, нить, проволочный ретейнер (3 зуба)	0,40
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
			A25.07.002	Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов	0,10
			A16.07.082	Сошлифовывание твердых тканей зуба	0,88
				Итого	
8.1; 8.2	Деструктивные заболевания пародонта, требующие лечения	K05.4; K05.5		Стандарт диагностики	
			A12.07.003	Определение индексов гигиены полости рта	0,61
			A12.07.004	Определение пародонтальных индексов	0,76
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A02.07.003	Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда	0,25
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			A13.30.007	Обучение гигиене полости рта	0,87

			A22.07.002	Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба	0,20
			A11.07.012	Глубокое фторирование эмали зуба	0,30
			A16.07.051	Профессиональная гигиена полости рта и зубов (12 зубов)	2,00
				Итого	
9.1; 9.2	Заболевания слизистой оболочки полости рта, губ и языка, требующие лечения	A36.8; A38; A69.0; A69.1; B00.2; B01.8; B05.8; B06.8; B37.0; K06.2; K12.0; K12.1; K13.0; K13.1; K13.2; K13.3; K13.4; K13.5; K13.6; K13.7; K14.0; K14.1; K14.2; K14.3; K14.4; K14.5; K14.6; K14.8; K14.9; L10.9; L11.0; L11.1; L11.8; L11.9; L12.0; L12.1; L12.2; L12.3; L12.8; L12.9; L13.0; L13.1; L13.8; L13.9; L43.9; L50.0; L50.1; L50.2; L50.3; L50.4; L50.5; L50.6; L50.8; L50.9; L51.9; L93.0; L93.1; L93.2; M32.9		Стандарт диагностики	
			B03.066.001	Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда	1,12
			A11.07.026	Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта	1,12
				Стандарт лечения	
			A13.30.007	Обучение гигиене полости рта	0,87
			A11.07.022	Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта	0,45
			A15.07.003	Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти	2,00
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
			A25.07.002	Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов	0,10
				Итого	

Приложение N 3
к Приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области и
ТФОМС Свердловской области
от 18 июля 2018 г. N 1210-п/278

КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава Свердловской области N 2365-п,
ТФОМС Свердловской области N 615 от 29.12.2018)

N КСГ	Наименование клинико-статистической группы	Код МКБ-10	Код услуги	Стандарт диагностики и лечения, название услуг	УЕТ у врача- толог ого в
10.1; 10.2	Состояния и заболевания твердых тканей, требующие проведения профессиональной гигиены полости рта и реминерализующей терапии у детей	K03.6		Стандарт диагностики	
			A12.07.003	Определение индексов гигиены полости рта	0,61
			A12.07.001	Витальное окрашивание твердых тканей зуба	0,35
			A12.07.004	Определение пародонтальных индексов	0,76
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31

			A22.07.002	Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба	0,20
			A11.07.012	Глубокое фторирование эмали зуба	0,30
			A13.30.007	Обучение гигиене полости рта	0,87
			A16.07.051	Профессиональная гигиена полости рта и зубов	0,20
				Итого	
11	Травма зуба	S02.5; S03.3		Стандарт диагностики	
			A02.07.005	Термодиагностика зуба	0,05
			A01.07.005	Внешний осмотр челюстно-лицевой области	0,10
			A01.07.002	Визуальное исследование при патологии полости рта	0,25
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
			A05.07.001	Электроодонтометрия зуба	0,42
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31

			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A16.07.019.101	Временное шинирование (лигатура, нить, проволочный ретейнер - 3 зуба)	1,98
			A16.07.019.102	Снятие лигатура, нить, проволочный ретейнер (3 зуба)	0,40
			A16.07.082	Сошлифовывание твердых тканей зуба	0,88
			A11.07.012	Глубокое фторирование эмали зуба	0,30
			A11.07.024	Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба	0,70
				Итого	
12.1; 12.2	Заболевания твердых тканей зуба у детей, не требующие восстановительного лечения	K00.3; K00.4; K00.5; K00.8; K00.9; K02.0; K02.3; K02.9; K03.9		Стандарт диагностики	
			A12.07.001	Витальное окрашивание твердых тканей зуба	0,35
			A05.07.001	Электроодонтометрия зуба	0,42
			A02.07.005	Термодиагностика зуба	0,05
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			A11.07.012	Глубокое фторирование эмали зуба	0,30
			A11.07.024	Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба	0,70
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
			A16.07.057	Запечатывание фиссуры зуба герметиком	1,0

			A16.07.082	Сошлифовывание твердых тканей зуба	0,88
			A22.07.002	Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба	0,20
			A11.07.023	Применение метода серебрения зуба	0,88
				Итого	
13.1; 13.2	Заболевания твердых тканей зуба, требующие восстановительного лечения у детей	K00.3; K00.5; K00.8, K00.9; K02.0; K02.1; K02.2; K02.3; K02.8; K02.9; K03.0; K03.1; K03.2; K03.3; K03.8; K03.9		Стандарт диагностики	
			A02.07.005	Термодиагностика зуба	0,05
			A12.07.001	Витальное окрашивание твердых тканей зуба	0,35
			A05.07.001	Электроодонтометрия зуба	0,42
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
			A15.07.003.101	Наложение лечебной прокладки	0,25

			A16.07.002.009	Наложение временной пломбы	1,25
			A16.07.091	Снятие временной пломбы	0,25
			A16.07.002.005	Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цемента	2,45
			A16.07.002.002	Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	1,95
			A16.07.002.006	Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	3,25
			A16.07.031	Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов	5,65
				Итого	
14.1; 14.2	Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического лечения с последующим восстановлением однокорневого зуба у детей	K04.0; K04.1; K04.2; K04.3; K04.4; K04.5; K04.6; K04.7; K04.9; S02.5; S03.2		Стандарт диагностики	
			A02.07.005	Термодиагностика зуба	0,05
			A05.07.001	Электроодонтометрия зуба	0,42
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
			A05.07.001.101	Апекслокация	1,00
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96

			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A11.07.027	Наложение девитализирующей пасты	0,03
			A11.07.027.101	Снятие девитализирующей пасты	0,01
			A16.07.009	Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)	0,21
			A16.07.092	Трепанация зуба, искусственной коронки	0,48
			A16.07.030.101	Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала	0,92
			A16.07.010	Экстирпации пульпы	0,46
			A16.07.082.001	Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой	2,00
			A16.07.082.002	Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом/пастой	3,55
			A22.07.004	Ультразвуковое расширение корневого канала зуба	1,95
			A16.07.008.001	Пломбирование корневого канала зуба пастой	1,16
			A16.07.008.002	Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами	1,70
			A16.07.008.003	Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба	1,80
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
			A16.07.002.005	Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цемента	2,45

			A16.07.002.002	Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	1,95
			A16.07.002.006	Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	3,25
			A17.07.006	Депофорез корневого канала зуба	1,50
			A16.07.031	Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов	5,65
				Итого	
15.1; 15.2	Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического лечения с последующим восстановлением у детей двухкорневого зуба	K04.0; K04.1; K04.2; K04.3; K04.4; K04.5; K04.6; K04.7; K04.9; S02.5; S03.2		Стандарт диагностики	
			A02.07.005	Термодиагностика зуба	0,05
			A05.07.001	Электроодонтометрия зуба	0,42
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
			A05.07.001.101	Апекслокация	1,00
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50

			A11.07.027	Наложение девитализирующей пасты	0,03
			A11.07.027.101	Снятие девитализирующей пасты	0,01
			A16.07.009	Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)	0,21
			A16.07.092	Трепанация зуба, искусственной коронки	0,48
			A16.07.030.102	Инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов	0,96
			A16.07.010	Экстирпация пульпы	0,46
			A16.07.082.001	Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой	2,00
			A16.07.082.002	Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом/пастой	3,55
			A22.07.004	Ультразвуковое расширение корневого канала зуба	1,95
			A16.07.008.001	Пломбирование корневого канала зуба пастой	1,60
			A16.07.008.002	Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами	2,20
			A16.07.008.003	Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба	1,80
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
			A16.07.002.005	Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цемента	2,45
			A16.07.002.002	Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	1,95

			A16.07.002.006	Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	3,25
			A17.07.006	Деподфорез корневого канала зуба	1,50
			A16.07.031	Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов	5,65
				Итого	
16.1; 16.2	Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического лечения с последующим восстановлением у детей трехкорневого и более зуба	K04.0; K04.1; K04.2; K04.3; K04.4; K04.5; K04.6; K04.7; K04.9; S02.5; S03.2		Стандарт диагностики	
			A02.07.005	Термодиагностика зуба	0,05
			A05.07.001	Электроодонтометрия зуба	0,42
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
			A05.07.001.101	Апекслокация	1,00
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A11.07.027	Наложение девитализирующей пасты	0,03
			A11.07.027.101	Снятие девитализирующей пасты	0,01

			A16.07.009	Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)	0,21
			A16.07.092	Трепанация зуба, искусственной коронки	0,48
			A16.07.030.103	Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых и более каналов	1,10
			A16.07.010	Экстирпация пульпы	0,46
			A16.07.082.001	Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой	2,00
			A16.07.082.002	Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом/пастой	3,55
			A22.07.004	Ультразвуковое расширение корневого канала зуба	1,15
			A16.07.008.001	Пломбирование корневого канала зуба пастой	2,10
			A16.07.008.002	Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами	2,70
			A16.07.008.003	Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба	1,80
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
			A16.07.002.005	Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цемента	2,45
			A16.07.002.002	Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	1,95
			A16.07.002.006	Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	3,25
			A17.07.006	Депозит корня корневого канала зуба	1,50

			A16.07.031	Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов	5,65
				Итого	
17.1; 17.2	Заболевания твердых тканей зуба, сопровождающиеся острым или хроническим воспалительным процессом корневой пульпы зуба и окружающих ее тканей, требующие эндодонтического лечения с последующим восстановлением у детей	K04.4; K04.5; K04.6; K04.7; K04.9; S02.5; S03.2		Стандарт диагностики	
			A02.07.005	Термодиагностика зуба	0,05
			A05.07.001	Электроодонтометрия зуба	0,42
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
			A05.07.001.101	Апекслокация	1,00
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A11.07.027	Наложение девитализирующей пасты	0,03
			A11.07.027.101	Снятие девитализирующей пасты	0,01
			A16.07.009	Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)	0,21
			A16.07.092	Трепанация зуба, искусственной коронки	0,48

			A16.07.030.003	Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала	0,50
			A16.07.030.001	Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала	0,92
			A16.07.010	Экстирпация пульпы	0,46
			A16.07.082.001	Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой	2,00
			A16.07.082.002	Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом/пастой	3,55
			A22.07.004	Ультразвуковое расширение корневого канала зуба	1,15
			A16.07.008.001	Пломбирование корневого канала зуба пастой	1,16
			A16.07.008.002	Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами	1,70
			A16.07.008.003	Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба	1,80
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
			A16.07.002.005	Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цемента	2,45
			A16.07.002.002	Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	1,95
			A16.07.002.006	Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	3,25
			A17.07.006	Депофорез корневого канала зуба	1,50

			A16.07.031	Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов	5,65
				Итого	
18.1; 18.2	Заболевания твердых тканей зуба, требующие ампутационного и/или импрегнационного метода лечения с последующим восстановлением у детей	K04.0; K04.1; K04.2; K04.3; K04.5; K04.6; K04.7; K04.9		Стандарт диагностики	
			A02.07.005	Термодиагностика зуба	0,05
			A05.07.001	Электроодонтометрия зуба	0,42
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A11.07.027	Наложение девитализирующей пасты	0,03
			A11.07.027.101	Снятие девитализирующей пасты	0,01
			A16.07.009	Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)	0,21
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
			A16.07.002.005	Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цемента	2,45

			A16.07.002.002	Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	1,95
			A16.07.002.006	Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения	3,25
				Итого	
19.1; 19.2	Воспалительные, воспалительно-деструктивные, деструктивные заболевания тканей пародонта, требующие медикаментозного лечения и/или шинирования у детей	K05.0; K05.1; K05.2; K05.3; K05.4; K05.5; K06.1; K06.2; K06.8; K06.9		Стандарт диагностики	
			A12.07.003	Определение индексов гигиены полости рта	0,61
			A12.07.004	Определение пародонтальных индексов	0,76
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A02.07.003	Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда	0,25
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			A16.07.051	Профессиональная гигиена полости рта и зубов	0,20
			A22.07.002	Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба	0,20
			A11.07.022	Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта	0,45
			A15.07.003	Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти	2,00

			A16.07.082	Сошлифовывание твердых тканей зуба	0,88
			A13.30.007	Обучение гигиене полости рта	0,87
			A11.07.012	Глубокое фторирование эмали зуба	0,30
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
			A16.07.019.101	Временное шинирование (лигатура, нить, проволочный ретейнер - 3 зуба)	1,98
			A16.07.019.102	Снятие лигатура, нить, проволочный ретейнер (3 зуба)	0,40
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,10
			A25.07.002	Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов	0,10
				Итого	
20.1; 20.2	Заболевания слизистой оболочки полости рта, губ, языка, требующие медикаментозного лечения у детей	A36.8; A38; A69.0; A69.1; B00.2; B01.8; B02.8; B05.8; B06.8; B37.0; K06.2; K12.0; K12.1; K13.0; K13.1; K13.2; K13.3; K13.7; K14.0; K14.1; K14.2; K14.3; K14.4; K14.5; K14.6; K14.8; K14.9; L10.0; L10.1; L10.2; L10.3; L10.4; L10.5; L10.8; L10.9; L43.0; L43.1; L43.2; L43.3; L43.8; L43.9; L50.0;		Стандарт диагностики	
			B03.066.001	Комплекс исследований для диагностики состояния зубочелюстной системы с помощью методов и средств лучевой визуализации	1,12
			A11.07.026	Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта	1,12
				Стандарт лечения	
			A13.30.007	Обучение гигиене полости рта	0,87
			A11.07.022	Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта	0,45

		L50.1; L50.2; L50.3; L50.4; L50.5; L50.6; L50.8; L50.9; L51.0; L51.1; L51.2; L51.8; L51.9; M32.0; M32.1; M32.8; M32.9	A15.07.003	Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти	2,00
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,10
			A25.07.002	Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов	0,10
				Итого	

Приложение N 4
к Приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области и
ТФОМС Свердловской области
от 18 июля 2018 г. N 1210-п/278

КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава Свердловской области N 2365-п,
ТФОМС Свердловской области N 615 от 29.12.2018)

N КСГ	Наименование клинико-статистической	Код МКБ-10	Код услуги	Стандарт диагностики и лечения, название услуг	УЕТ у врача
-------	--	------------	------------	---	----------------

	группы				толог ого
21.1.222; 21.2.222	Повреждения кожи и мягких тканей лица, требующие проведения первичной хирургической обработки. Неотложные состояния	S01.1; S01.2; S01.3; S01.4; S01.5; S01.7; S01.8; S01.9; T81.0		Стандарт диагностики	
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A16.01.004	Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани	1,30
			A16.07.097	Наложение шва на слизистую оболочку рта	0,84
			A15.01.003	Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области	1,06
			A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при	0,25

				заболеваниях полости рта и зубов	
			A16.07.095.001	Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады	1,25
			A16.07.095.002	Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов	1,00
				Итого	
22.1; 22.2	Заболевания, требующие консервативного лечения в амбулаторных условиях, и/или консультации другого специалиста, и/или направления в стационар	A69.0; B00.2; C00.0; C00.1; C00.2; C00.3; C00.4; C00.5; C00.6; C00.8; C00.9; C01; C02.0; C02.1; C02.2; C02.3; C02.4; C02.8; C02.9; C03.0; C03.1; C03.9; C04.0; C04.1; C04.8; C04.9; C05.0; C05.1; C05.2; C05.8; C05.9; C06.0; C06.1; C06.2; C06.8; C06.9; C07; C08.0; C08.1; C08.8; C08.9; C09.0; C09.1; C09.8; C09.9; C10.0; C10.1; C10.2; C10.3; C10.4; C10.8; C10.9; C11.0; C11.1; C11.2; C11.3; C11.8; C11.9; C12; C13.0; C13.1; C13.2; C13.8; C13.9; C14.0; C14.2; C14.8; D10.0; D10.1; D10.2; D10.3; D10.5; D18.0; G50.0; G51.0; G52.7; G52.8; J01.0; J32.0; K00.1; K01.0; K07.6; K09.8; K09.9; K10.2; K10.9; K11.2; K11.4; K11.5; K11.9; K12.0; K12.2; K13.1; K14.6; L02.0; L04.0; L71.1; M06.8; M12.5; M62.4; M87.1; M87.8; M95.0; Q38.0; Q38.1; S00.1; S00.5; S00.7; S00.9; S01.7; S02.2; S02.4; S02.5; S02.6; S02.8;		Стандарт диагностики	
			A06.04.001	Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава	2,00
			A06.07.005	Контрастная рентгенография протоков слюнных желез (сиалография)	0,50
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			A11.07.011	Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область	1,10
			A16.08.023	Промывание верхнечелюстной пазухи носа	1,00

		S03.0; S03.2; T20.1; T20.2; T20.5; T20.6; T90.3	A11.07.009	Бужирование протоков слюнных желез	3,01
			A11.07.025	Промывание протока слюнной железы	1,85
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
			A15.01.003	Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области	1,06
			A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06
				Итого	
23.1; 23.2	Повреждения кожи и мягких тканей лица. Гнойные заболевания мягких тканей лица - долечивание после стационара	C00.0; C00.1; C00.2; C00.3; C00.4; C00.5; C00.6; C00.8; C00.9; C01; C02.0; C02.1; C02.2; C02.3; C02.4; C02.8; C02.9; C03.0; C03.1; C03.9; C04.0; C04.1; C04.8; C04.9; C05.0; C05.1; C05.2; C05.8; C05.9; C06.0; C06.1; C06.2; C06.8; C06.9; C07; C08.0; C08.1; C08.8; C08.9; C09.0; C09.1; C09.8; C09.9; C10.0; C10.1; C10.2; C10.3; C10.4; C10.8; C10.9; C11.0; C11.1; C11.2; C11.3; C11.8; C11.9; C12; C13.0; C13.1; C13.2; C13.8; C13.9; C14.0; C14.2; C14.8; C15.0; C15.1; C15.2; C15.3; C15.4; C15.5; C15.8; C15.9; C16.0; C16.1; C16.2; C16.3; C16.4; C16.5; C16.6; C16.8; C16.9; C17.0; C17.1; C17.2; C17.3; C17.8; C17.9; C18.0; C18.1;		Стандарт диагностики	
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A16.01.004	Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани	1,30
			A16.01.008.001	Наложение вторичных швов	0,84

		C18.2; C18.3; C18.4; C18.5; C18.6; C18.7; C18.8; C18.9; C19; C20; C21.0; C21.1; C21.2; C21.8; C22.0; C22.1; C22.2; C22.3; C22.4; C22.7; C22.9; C23; C24.0; C24.1; C24.8; C24.9; C25.0; C25.1; C25.2; C25.3; C25.4; C25.7; C25.8; C25.9; C26.0; C26.1; C26.8; C26.9; C30.0; C30.1; C31.0; C31.1; C31.2; C31.3; C31.8; C31.9; C32.0; C32.1; C32.2; C32.3; C32.8; C32.9; C33; C34.0; C34.1; C34.2; C34.3; C34.8; C34.9; C37; C38.0; C38.1; C38.2; C38.3; C38.4; C38.8; C39.0; C39.8; C39.9; C40.0; C40.1; C40.2; C40.3; C40.8; C40.9; C41.0; C41.1; C41.2; C41.3; C41.4; C41.8; C41.9; C43.0; C43.1; C43.2; C43.3; C43.4; C43.5; C43.6; C43.7; C43.8; C43.9; C44.0; C44.1; C44.2; C44.3; K10.2; K11.0; K11.1; K11.2; K11.3; K11.4; K11.5; K11.6; K11.7; K11.8; K11.9; K12.2; K13.1; L02.0; L04.0; L91.8; S01.1; S01.2; S01.3; S01.4; S01.5; S01.7; S01.8; S01.9; S02.4; S02.6; S02.8; T90.1	A16.07.097	Наложение шва на слизистую оболочку рта	0,84
			A15.01.003	Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области	1,06
			A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06
			A16.30.069	Снятие послеоперационных швов (лигатур)	0,38
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
				Итого	
24.1; 24.2	Заболевания, требующие удаления молочного зуба	K00.3; K00.6; K04.5; K08.3; S03.2; Z40.9		Стандарт диагностики	
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75

			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A16.07.001.001	Удаление временного зуба	0,25
			A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
			A25.07.003	Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
				Итого	
24.1.222; 24.2.222	Заболевания, требующие удаления молочного зуба. Неотложные состояния	K04.4; K04.6; K04.7; S02.5; S03.2		Стандарт диагностики	
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радивизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00

			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A16.07.001.001	Удаление временного зуба	0,25
			A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
			A25.07.003	Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
				Итого	
25.1; 25.2	Заболевания, требующие удаления постоянного зуба (простое)	K00.1; K04.5; K05.3; K07.3; S03.2		Стандарт диагностики	
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A06.30.002	Описание и интерпретация	0,93

				рентгенографических изображений	
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A16.07.001.002	Удаление постоянного зуба	1,55
			A16.07.095.001	Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады	1,25
			A16.07.095.002	Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов	1,00
			A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
				Итого	
25.1.222; 25.2.222	Заболевания, требующие удаления постоянного зуба (простое). Неотложные состояния	K04.4; K04.6; K04.7; S02.5; S03.2		Стандарт диагностики	
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиевизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00

			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A16.07.001.002	Удаление постоянного зуба	1,55
			A16.07.095.001	Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады	1,25
			A16.07.095.002	Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов	1,00
			A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
				Итого	
26.1; 26.2	Заболевания, требующие сложного удаления зуба (сверхкомплектного, ретинированного, дистопированного), хирургические способы	K00.1; K00.7; K01.0; K01.1; K04.5; K04.6; K04.7; K07.3; K08.3; S02.5		Стандарт диагностики	
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75

	лечения хронического периодонтита		A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A16.07.024	Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба	3,00
			A16.07.001.003	Удаление зуба сложное (в том числе с применением долота, элеваторов, отслойкой лоскутов и выпиливанием костного фрагмента, с разъединением корней, ушиванием лунки)	2,58
			A16.07.059	Гемисекция зуба	2,60
			A16.07.060	Коронарно-радикулярная сепарация	1,80
			A16.07.007	Резекция верхушки корня	3,78
			A16.07.095.001	Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады	1,25
			A16.07.095.002	Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов	1,00

			A16.07.017.002	Коррекция объема и формы альвеолярного отростка	1,22
			A11.03.003	Внутрикостное введение лекарственных препаратов	0,82
			A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
			A16.30.069	Снятие послеоперационных швов (лигатур)	0,38
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
				Итого	
27.1; 27.2	Заболевания, требующие удаления ретенционной кисты, резекции верхушки корня зуба	K01.0; K04.5; K11.6; S02.5		Стандарт диагностики	
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96

			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A16.07.060	Коронарно-радикулярная сепарация	1,80
			A16.07.007	Резекция верхушки корня	3,78
			A16.07.016	Цистотомия или цистэктомия	3,89
			A16.07.095.001	Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады	1,25
			A16.07.095.002	Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов	1,00
			A16.07.017.002	Коррекция объема и формы альвеолярного отростка	1,22
			A11.03.003	Внутрикостное введение лекарственных препаратов	0,82
			A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
			A16.30.069	Снятие послеоперационных швов (лигатур)	0,38
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
	Итого				

28.1; 28.2	Заболевания требующие удаления доброкачественных опухолей и опухолеподобных образований	D10.0; D10.1; D10.2; D10.3; D11.0; D16.4; D16.5; D17.0; D18.0; D18.1; D21.0; D22.0; D22.3; D23.0; D23.3; D37.0; K04.8; K06.8; K06.9; K09.0; K09.1; K09.2; K09.8; K13.0; K13.2; K13.6; L72.0; L85.8		Стандарт диагностики	
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A11.07.001	Биопсия слизистой полости рта	1,15
			A15.01.003	Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области	1,06
			A16.01.013	Удаление сосудистой мальформации	2,33
			A16.01.016	Удаление атеромы	2,33
			A16.01.017	Удаление доброкачественных новообразований кожи	2,33
			A16.01.018	Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки	2,33

			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
			A16.30.069	Снятие послеоперационных швов (лигатур)	0,38
			A16.07.017.002	Коррекция объема и формы альвеолярного отростка	1,22
			A11.03.003	Внутрикостное введение лекарственных препаратов	0,82
			A11.07.026	Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта	1,12
			A11.01.019	Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек	1,12
				Итого	
29.1; 29.2	Заболевания, требующие вмешательства на пародонте и тканях преддверия полости рта	K05.1; K05.3; K05.6; K06.0; K06.1; K06.8; Q38.1; Q38.6		Стандарт диагностики	
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96

			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A11.07.001	Биопсия слизистой полости рта	1,15
			A11.07.010	Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман	1,00
			A16.07.042	Пластика уздечки верхней губы	2,10
			A16.07.044	Пластика уздечки языка	1,00
			A16.07.040	Лоскутная операция в полости рта	2,70
			A16.07.038	Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба	1,00
			A16.07.026	Гингивэктомия	4,30
			A16.07.089	Гингивопластика	4,30
			A16.07.045	Вестибулопластика	4,00
			A16.30.069	Снятие послеоперационных швов (лигатур)	0,38
			A11.07.008	Пункция кисты полости рта	0,91
			A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
	Итого				

30.1.222; 30.2.222	Осложнения и заболевания воспалительного характера, требующие вскрытия очага и последующих перевязок. Неотложные состояния	K05.2; K10.2; K11.5; K12.2; K14.0; L02.0; L04.0; L92.9; L98.0; M87.1; M87.8; T79.3; T90.1; T90.2		Стандарт диагностики	
			A06.07.005	Контрастная рентгенография протоков слюнных желез (сиалография)	0,50
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A16.22.012	Удаление камней из протоков слюнных желез	3,00
			A11.07.025	Промывание протока слюнной железы	1,85
			A16.07.011	Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта	1,00
			A16.07.012	Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса	0,97

			A16.07.014	Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта	1,41
			A16.07.015	Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта	2,41
			A16.01.012	Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)	2,00
			A16.30.064	Иссечение свища мягких тканей	2,25
			A16.07.001.002	Удаление постоянного зуба	1,55
			A16.07.001.001	Удаление временного зуба	1,01
			A16.07.012	Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса	1,00
			A16.01.004	Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани	1,30
			A16.01.008.001	Наложение вторичных швов	0,84
			A16.07.097	Наложение шва на слизистую оболочку рта	0,84
			A15.01.003	Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области	1,06
			A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06
			A16.30.069	Снятие послеоперационных швов (лигатур)	0,38
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25

				Итого	
31.1; 31.2	Заболевания и состояния, требующие малых хирургических вмешательств	D10.0; D10.1; D10.2; D10.3; D22.0; D22.3; D23.3; K00.7; K04.4; K04.5; K05.1; K05.3; K06.1; K06.2; K10.3; L85.8; Q38.1		Стандарт диагностики	
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A16.07.001.101	Удаление стенки зуба	0,50
			A16.07.044.101	Рассечение уздечки языка	0,50
			A16.07.001.102	Тупая компактостеотомия	0,50
			A16.07.058	Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)	1,04
			A16.07.017.002	Коррекция объема и формы альвеолярного отростка	1,22
			A11.03.003	Внутрикостное введение лекарственных	0,82

				препаратов	
			A16.07.096	Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи	4,00
			A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,50
			A16.07.038	Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба	1,00
			A16.07.013	Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба	1,03
			A16.01.004	Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани	1,30
			A16.07.097	Наложение шва на слизистую оболочку рта	0,84
			A15.01.003	Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области	1,06
			A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
				Итого	
32.1; 32.2	Вывих височно-нижнечелюстного сустава	S03.0		Стандарт диагностики	
			A06.04.001	Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава	2,00
			A06.30.002	Описание и интерпретация	0,93

				рентгенографических изображений	
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			A16.04.018	Вправление вывиха сустава	1,00
			A15.04.002	Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов	2,55
			A25.07.003	Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
				Итого	
33.1; 33.2	Повреждения костей лица, требующие наложения шин на все зубы	S02.4; S02.7; S02.8		Стандарт диагностики	
			A06.04.001	Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава	2,00
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96

			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A16.03.001	Репозиция и фиксация перелома скуловой кости	0,50
			A16.03.002	Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов	1,00
			A15.03.011.101	Снятие шин с двух челюстей	2,86
			A15.03.011.102	Коррекция шин, смена тяги	1,00
			A16.07.001.002	Удаление постоянного зуба	1,55
			A16.07.001.001	Удаление временного зуба	1,01
			A16.07.001.003	Удаление зуба сложное (в том числе с применением долота, элеваторов, отслойкой лоскутов и выпиливанием костного фрагмента, с разъединением корней, ушиванием лунки)	2,58
			A16.30.069	Снятие послеоперационных швов (лигатур)	0,38
			A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
				Итого	
34.1; 34.2	Повреждения костей лица,	S02.4; S02.6; S02.8; S03.2		Стандарт диагностики	

	требующие фрагментарного наложения шин		A06.04.001	Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава	2,00
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75
			A06.07.004	Ортопантомография	2,00
			A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,93
				Стандарт лечения	
			B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96
			B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31
			B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50
			A16.03.001	Репозиция и фиксация перелома скуловой кости	0,50
			A16.03.007	Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти	6,87
			A16.03.034	Репозиция отломков костей при переломах	1,00
			A15.03.011	Снятие шины с одной челюсти	1,43
			A15.03.011.102	Коррекция шин, смена тяги	1,00
			A16.07.001.002	Удаление постоянного зуба	1,55
			A16.07.001.001	Удаление временного зуба	1,01
			A16.07.001.003	Удаление зуба сложное (в том числе с	2,58

				применением долота, элеваторов, отслойкой лоскутов и выпиливанием костного фрагмента, с разъединением корней, ушиванием лунки)	
			A16.30.069	Снятие послеоперационных швов (лигатур)	0,38
			A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06
			A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25
				Итого	

Приложение N 5
к Приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области и
ТФОМС Свердловской области
от 18 июля 2018 г. N 1210-п/278

КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОРТОДОНТИИ

Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Минздрава Свердловской области N 2365-п,
ТФОМС Свердловской области N 615 от 29.12.2018)

N КСГ	Наименование клинико-статистической группы	Код МКБ-10	Код услуги	Стандарт диагностики и лечения, название услуг	УЕТ услуги врача-стома толога/зубн ого врача	Частота предоставле ния услуги	Кратность применения услуги	УЕТ по КСГ
35	Аномалии прикуса и/или положения зубов, требующие снятия оттиска с челюсти с диагностической целью	<(*)> <(**)>		Стандарт диагностики				
			A01.07.005	Внешний осмотр челюстно-лицевой области	0,10	1,0	1	
			A01.07.002	Визуальное исследование при патологии полости рта	0,25	1,0	1	
			A06.07.004	Ортопантомография	2,20	0,5	1	
			A06.07.006	Телерентгенография челюстей (расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета, анализ полученных данных (не менее 5 линий))	3,76	0,01	1	
				Стандарт лечения				
			A02.07.010.001	Снятие оттиска с одной челюсти	1,35	1,0	1	
			A23.07.002.027	Изготовление контрольной модели	1,90	0,2	1	
			A02.07.010	Исследование на диагностических моделях челюстей	2,30	0,01	1	
				Итого				3,25

36	Врожденные аномалии и пороки развития челюстно-лицевой области, требующие снятия оттиска с челюсти с диагностической целью	<(**)>		Стандарт диагностики				
			A01.07.005	Внешний осмотр челюстно-лицевой области	0,10	1,0	1	
			A01.07.002	Визуальное исследование при патологии полости рта	0,25	1,0	1	
			A06.07.006	Телерентгенография челюстей (расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета, анализ полученных данных (не менее 5 линий))	3,76	0,01	1	
			A06.07.004	Ортопантомография	2,20	0,2	1	
				Стандарт лечения				
			A02.07.010.101	Снятие оттиска с одной челюсти ребенку с врожденными аномалиями и пороками развития челюстно-лицевой области	4,50	1,0	1	
			A23.07.002.027	Изготовление контрольной модели	1,90	0,2	1	
			A02.07.010	Исследование на диагностических моделях челюстей	2,30	0,2	1	
				Итого				6,40
37	Коррекция и/или	<(*)>		Стандарт диагностики				

	активация ортодонтического аппарата	<(**)>	A01.07.005	Внешний осмотр челюстно-лицевой области	0,10	1,0	1	
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,50	0,2	1	
			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75	0,2	1	
			A06.07.004	Ортопантомография	2,20	0,2	1	
				Стандарт лечения				
			A23.07.001.001	Коррекция съемного ортодонтического аппарата	1,75	0,2	1	
			A23.07.001.101	Активация 1 элемента ортодонтического аппарата	0,5	0,8	1	
			A23.07.001.102	Перебазировка (дополнительная коррекция) ортодонтического аппарата	2,0	0,1	1	
				Итого				2,20
38	Починка ортодонтического аппарата	<(*)> <(**)>		Стандарт диагностики				
			A01.07.005	Внешний осмотр челюстно-лицевой области	0,10	1,0	1	
			A01.07.002	Визуальное исследование при патологии полости рта	0,25	1,0	1	
				Стандарт лечения				
			A02.07.010.001	Снятие оттиска с одной челюсти	1,35	0,3	1	

			A02.07.010.101	Снятие оттиска с одной челюсти ребенку с врожденными аномалиями и пороками развития челюстно-лицевой области	4,50	0,3	1	
			A02.07.006	Определение прикуса	0,55	0,01	1	
			A23.07.001.102	Перебазировка (дополнительная коррекция) ортодонтического аппарата	2,0	0,3	1	
			A23.07.002.037	Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой	1,75	0,1	1	
			A23.07.002.038	Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой	2,00	0,1	1	
			A23.07.001.002	Ремонт ортодонтического аппарата	1,55	0,1	1	
			A23.07.003	Припасовка и наложение ортодонтического аппарата	1,80	1,0	1	
				Итого				5,00
39	Травма зуба, требующая ортодонтического лечения	S02.5; S03.2		Стандарт диагностики				
			A01.07.005	Внешний осмотр челюстно-лицевой области	0,10	1,0	1	
			A01.07.002	Визуальное исследование при патологии полости рта	0,25	1,0	1	
			A06.07.003	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,50	0,6	1	

			A06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75	0,4	1	
			A06.07.004	Ортопантомография	2,20	0,5	1	
				Стандарт лечения				
			A16.07.019.101	Временное шинирование (лигатура, нить, проволочный ретенер - 3 зуба)	1,98	0,3	1	
			A16.07.019.102	Снятие лигатура, нить, проволочный ретенер (3 зуба)	0,40	0,3	1	
			A16.07.025	Избирательное шлифование твердых тканей зуба	0,25	0,5	1	
			A11.07.012	Глубокое фторирование эмали зуба	0,10	0,5	1	
			A23.07.002.051	Изготовление кольца ортодонтического	4,00	0,15	1	
			A23.07.002.055	Изготовление коронки ортодонтической		0,15	1	
			A16.07.053.001	Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических	0,90	0,15	1	
			A16.07.049.101	Повторная фиксация коронки, кольца ортодонтических	0,90	0,15	1	
				Итого				4,50
40	Заболевания полости рта и	K00.0		Стандарт диагностики				

зубов, требующие протезирования	A01.07.005	Внешний осмотр челюстно-лицевой области	0,10	1,0	1	
	A01.07.002	Визуальное исследование при патологии полости рта	0,25	1,0	1	
	A06.07.004	Ортопантомография	2,20	0,1	1	
		Стандарт лечения				
	A02.07.010.001	Снятие оттиска с одной челюсти	1,35	0,7	1	
	A02.07.010.101	Снятие оттиска с одной челюсти ребенку с врожденными аномалиями и пороками развития челюстно-лицевой области	4,50	0,3	1	
	A23.07.002.027	Изготовление контрольной модели	1,90	0,3	1	
	A02.07.010	Исследование на диагностических моделях челюстей	2,30	0,3	1	
	A16.07.035	Протезирование частичными съемными пластиночными протезами	2,80	0,9	1	
	A16.07.023	Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами	5,00	0,1	1	
	A02.07.006	Определение прикуса	0,55	0,4	1	
	A23.07.003	Припасовка и наложение ортодонтического аппарата	1,80	1,0	1	

			A13.30.007.001	Обучение гигиене полости рта ребенка при ортодонтическом лечении	0,90	0,2	1	
			A25.07.003.101	Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов (массаж, миогимнастика)	0,30	0,001	1	
				Итого				9,80
41	Ортодонтическая коррекция одночелюстным съемным ортодонтическим аппаратом	<(*)> <(**)>		Стандарт диагностики				
			A01.07.005	Внешний осмотр челюстно-лицевой области	0,10	0,3	1	
			A01.07.002	Визуальное исследование при патологии полости рта	0,25	0,3	1	
				Стандарт лечения				
			A02.07.010.001	Снятие оттиска с одной челюсти	1,35	0,7	1	
			A02.07.010.101	Снятие оттиска с одной челюсти ребенку с врожденными аномалиями и пороками развития челюстно-лицевой области	4,50	0,3	1	
			A23.07.002.027	Изготовление контрольной модели	1,90	0,2	1	
			A02.07.010	Исследование на диагностических моделях челюстей	2,30	0,2	1	

			A23.07.002.101	Изготовление съемного одночелюстного ортодонтического аппарата	6,50	1,0	1	
			A02.07.006	Определение прикуса	0,55	0,01	1	
			A23.07.003	Припасовка и наложение ортодонтического аппарата	1,80	1,0	1	
			A23.07.001.101	Активация 1 элемента ортодонтического аппарата	0,5	0,05	1	
			A13.30.007.001	Обучение гигиене полости рта ребенка при ортодонтическом лечении	0,90	0,1	1	
			A25.07.003.101	Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов (массаж, миогимнастика)	0,30	0,1	1	
				Итого				11,80
42	Ортодонтическая коррекция двухчелюстным съемным ортодонтическим аппаратом	<(*)> <(**)>		Стандарт диагностики				
			A01.07.005	Внешний осмотр челюстно-лицевой области	0,10	0,3	1	
			A01.07.002	Визуальное исследование при патологии полости рта	0,25	0,3	1	
				Стандарт лечения				
			A02.07.010.001	Снятие оттиска с одной челюсти	1,35	0,7	1	

			A02.07.010.101	Снятие оттиска с одной челюсти ребенку с врожденными аномалиями и пороками развития челюстно-лицевой области	4,50	0,3	1	
			A23.07.002.027	Изготовление контрольной модели	1,90	0,2	1	
			A02.07.010	Исследование на диагностических моделях челюстей	2,30	0,2	1	
			A23.07.002.107	Припасовка шапочки и подбородочной пращи	1,5	0,2	1	
			A23.07.002.102	Изготовление съемного двухчелюстного ортодонтического аппарата	9,00	1,0	1	
			A02.07.006	Определение прикуса	0,55	0,5	1	
			A23.07.003	Припасовка и наложение ортодонтического аппарата	1,80	1,0	1	
			A23.07.001.101	Активация 1 элемента ортодонтического аппарата	0,5	0,05	1	
			A13.30.007.001	Обучение гигиене полости рта ребенка при ортодонтическом лечении	0,90	0,2	1	
			A25.07.003.101	Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов (массаж, миогимнастика)	0,30	0,2	1	

				Итого				15,50
43	Ортодонтическая коррекция съемной вестибулярной (ретенционной) пластиной	<(*)>		Стандарт диагностики				
			A01.07.005	Внешний осмотр челюстно-лицевой области	0,10	0,3	1	
			A01.07.002	Визуальное исследование при патологии полости рта	0,25	0,3	1	
				Стандарт лечения				
			A02.07.010.001	Снятие оттиска с одной челюсти	1,35	1,0	1	
			A23.07.002.027	Изготовление контрольной модели	1,90	0,2	1	
			A02.07.010	Исследование на диагностических моделях челюстей	2,30	0,2	1	
			A23.07.002.058	Изготовление пластины вестибулярной (ретенционной)	2,70	1,0	1	
			A23.07.003	Припасовка и наложение ортодонтического аппарата	1,80	1,0	1	
			A23.07.001.101	Активация 1 элемента ортодонтического аппарата	0,5	0,05	1	
			A13.30.007.001	Обучение гигиене полости рта ребенка при ортодонтическом лечении	0,90	0,01	1	
				Итого				6,80
44	Ортодонтическая	<(**)>		Стандарт диагностики				

	коррекция назальным активатором		A01.07.005	Внешний осмотр челюстно-лицевой области	0,10	0,3	1	
			A01.07.002	Визуальное исследование при патологии полости рта	0,25	0,3	1	
				Стандарт лечения				
			A02.07.010.102	Снятие оттиска для назального активатора у больного с индивидуальным дефектом с использованием воска	1,50	1,0	1	
			A23.07.002.103	Изготовление назального активатора	1,50	1,0	1	
			A23.07.003	Припасовка и наложение ортодонтического аппарата	1,80	0,2	1	
			A23.07.001.102	Перебазировка (дополнительная коррекция) ортодонтического аппарата	2,0	0,1	1	
			A13.30.007.001	Обучение гигиене полости рта ребенка при ортодонтическом лечении	0,90	0,2	1	
				Итого				3,80
45	Ортодонтическая коррекция в условиях роддома	<(**)>		Стандарт диагностики				
			A01.07.005	Внешний осмотр челюстно-лицевой области	0,10	1,0	1	
			A01.07.002	Визуальное исследование при	0,25	1,0	1	

				патологии полости рта					
				Стандарт лечения					
			A23.07.002.104	Изготовление преформированного стандартизированного ортопедического аппарата в условиях родильного дома	15,00	1,0	1		
			A23.07.003	Припасовка и наложение ортодонтического аппарата	1,80	1,0	1		
			A23.07.001.102	Перебазировка (дополнительная коррекция) ортодонтического аппарата	2,0	0,2	1		
			A23.07.002.108	Изготовление головной шапочки ребенку с врожденной расщелиной губы и/или неба	4,00	0,3	1		
			A25.07.003.101	Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов (массаж, миогимнастика)	0,30	0,01	1		
			A13.30.007.001	Обучение гигиене полости рта ребенка при ортодонтическом лечении	0,90	0,2	1		
				Итого					19,20
46	Ортодонтическая коррекция съемным	<(**)>		Стандарт диагностики					
			A01.07.005	Внешний осмотр	0,10	0,1	1		

	ортодонтическим аппаратом		челюстно-лицевой области				
		A01.07.002	Визуальное исследование при патологии полости рта	0,25	0,1	1	
			Стандарт лечения				
		A02.07.010.101	Снятие оттиска с одной челюсти ребенку с врожденными аномалиями и пороками развития челюстно-лицевой области	4,50	1,0	1	
		A23.07.002.027	Изготовление контрольной модели	1,90	0,1	1	
		A02.07.010	Исследование на диагностических моделях челюстей	2,30	0,1	1	
		A23.07.002.105	Изготовление преформированной пластинки (обтуратора)	4,00	1,0	1	
		A23.07.003	Припасовка и наложение ортодонтического аппарата	1,80	1,0	1	
		A23.07.002.108	Изготовление головной шапочки ребенку с врожденной расщелиной губы и/или неба	4,00	0,1	1	
		A25.07.003.101	Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов (массаж, миогимнастика)	0,30	0,1	1	
		A13.30.007.001	Обучение гигиене полости рта	0,90	0,01	1	

				ребенка при ортодонтическом лечении					
				Итого					10,00
47	Ортодонтическая коррекция защитной пластинкой	<(**)>		Стандарт диагностики					
			A01.07.005	Внешний осмотр челюстно-лицевой области	0,10	0,1	1		
			A01.07.002	Визуальное исследование при патологии полости рта	0,25	0,1	1		
				Стандарт лечения					
			A02.07.010.101	Снятие оттиска с одной челюсти ребенку с врожденными аномалиями и пороками развития челюстно-лицевой области	4,50	1,0	1		
			A23.07.002.027	Изготовление контрольной модели	1,90	0,1	1		
			A23.07.002.106	Изготовление защитной пластинки	10,0	1,0	1		
			A23.07.003	Припасовка и наложение ортодонтического аппарата	1,80	1,0	1		
			A23.07.001.102	Перебазировка (дополнительная коррекция) ортодонтического аппарата	2,0	0,1	1		
			A13.30.007.001	Обучение гигиене полости рта ребенка при ортодонтическом	0,90	0,01	1		

				лечении				
				Итого				14,50
48	Заболевания, требующие проведения профилактических мероприятий	<(*)> <(**)>		Стандарт диагностики				
			A01.07.005	Внешний осмотр челюстно-лицевой области	0,10	1,0	1	
			A01.07.002	Визуальное исследование при патологии полости рта	0,25	1,0	1	
				Стандарт лечения				
			A16.07.025	Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба	0,25	0,50	1	
			A16.07.082	Сошлифовывание твердых тканей зуба	0,25	0,50	1	
			A11.07.012	Глубокое фторирование эмали зуба	0,10	0,9	1	
			A25.07.003.101	Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов (массаж, миогимнастика)	0,3	0,50	1	
				Итого				0,90

<*> K00.0; K00.1; K00.2; K00.6; K07.0; K07.1; K07.2; K07.3; S02.5; S03.2.

D16.4; D16.5; J01.0; J32.0; L90.5; L91.0; M24.5; M24.6; M86.6; M95.0; Q18.4; Q18.5; Q18.8;
Q18.9; Q30.8; Q30.9; Q35.0; Q35.1; Q35.3; Q35.4; Q35.5; Q35.7; Q36.0; Q36.1; Q36.9; Q37.0; Q37.1;
Q37.2; Q37.3; Q37.4; Q37.5; Q37.8;

<***> Q37.9; Q38.0; Q38.1; Q38.2; Q38.3; Q38.6; Q75.4; Q87.0; S02.4; S02.6; S02.7; T90.2.

Приложение N 6
к Приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области и
ТФОМС Свердловской области
от 18 июля 2018 г. N 1210-п/278

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ К КСГ СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава Свердловской области N 2365-п,
ТФОМС Свердловской области N 615 от 29.12.2018,
Минздрава Свердловской области N 1588-п,
ТФОМС Свердловской области N 343 от 20.08.2019)

N КСГ	Наименование КСГ	Объем диагностических и лечебных мероприятий	Особенности лечения	Применяемые материалы
1.1; 1.2; 13.1; 13.2	Заболевания твердых тканей зуба, требующие восстановительного лечения, в том числе у детей	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложения NN 2, 3)	Обезболивание. Удаление неполноценной пломбы по показаниям. Препарирование, антисептическая обработка кариозной полости. Наложение изолирующей и лечебной прокладки по показаниям. Наложение, шлифовка, полировка пломбы	Местные анестетики. Материалы для стоматологии. Материалы для остановки кровотечения. Ретракционные материалы. Пломбировочные материалы. Пелликулы и слои эмали. Герметики. А также для пломбирования зубных отломков. Резиновая; дентальная; циркулярная пломбировочная. Головка карбидная. Полировальный диск. Бобы твердого материала. Клинья, артикуляционные. Пломбировочные материалы. Отверждения. Отверждения. Химическое. Подкладочные материалы. Стоматологии. Кальцийсодержащие. Жидкость для тканей зуба. Налет. Паста. Рентгеноплемки.
12.1; 12.2	Заболевания твердых тканей зуба у детей, не требующие	Частота предоставления/кратность	Обезболивание. Обучение гигиене полости рта. Герметизация фиссур. По возрастным и	Местные анестетики. Материалы для стоматологии.

	восстановительного лечения	применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 3)	психоэмоциональным показаниям - антисептическая обработка поверхности с образованием защитной пленки (импрегнационный метод лечения - метод серебрения). При ГИПОПЛАЗИИ реминерализация эмали медицинскими препаратами. При ГИПЕРПЛАЗИИ тканей зуба - шлифование и выравнивание поверхности зуба. Если пациента ничего не беспокоит, лечение не проводится. При ГИПЕРСТЕЗИИ покрытие чувствительных участков зубов кальций-, фторсодержащими препаратами. При ЭРОЗИИ применение аппликаций с содержанием фтора и кальция около 20 дней, далее пораженный участок покрывается фторлаком. В комплексную терапию входят препараты кальция и фосфора, а также витамины для зубов. При ФЛЮОРОЗЕ (пятнистая форма) проводится отбеливание и реминерализация, при необходимости - сошлифовывание верхнего слоя эмали. При эрозивной форме общие методы: реминерализация, восстановление формы и цвета органа, местное воздействие на организм, контроль поступления фтора	остановки ка ретракционн Паста для уд обработки эм герметизаци также для пр зубных отло Головка шли полировальн временного л карборундов отечественно боры. Набор индикаторов воспалитель рта. Гель для Стоматологи зубного кам Жидкость и эмали и дент серебрения и каналов, кар пораженных Фторсодерж профилакти фиссур хими гель) для отб для реминер
11	Травма зуба	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам	Анестезия. В сформированных зубах - витальная или девитальная экстирпация с пломбированием каналов пастами на масляной основе. Наложение пломбы. В зубах с несформированными корнями - глубокая пульпотомия с	Местные ане стоматологи остановки ка ретракционн

		диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 3)	временным пломбированием кальцийсодержащими препаратами. Наблюдение до этапа формирования верхушки корня. Реплантация/репозиция по показаниям, фиксация. При неполном вывихе - эндодонтическое лечение в зависимости от показателей ЭОД. Перед реплантацией - обязательная обработка каналов с последующим пломбированием. При необходимости временное шинирование	Паста для уд обработки эм герметизаци также для пр зубных отло Головка шли полировальн временного Головка карб полировальн алмазные, бо Набор цветн (жидкость, г процессов м размягчения Стоматологи зубного кам Жидкость и эмали и дент средство для Жидкость (л Жидкость (л Лигатура "В Стеклоином отверждения фторсодержа подкладочны
2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 14.1; 14.2;	Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического лечения с последующим восстановлением, в том числе у детей	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по	ЛЕЧЕНИЕ ВИТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ. 1 этап. Обезболивание. При наличии пломбы в зубе - снятие пломбы. Препарирование. Раскрытие полости зуба. Ампутация и экстирпация пульпы. Медикаментозная и механическая обработка корневых каналов.	Местные ана стоматологи остановки ка ретракционн Паста для уд

15.1; 15.2; 16.1; 16.2; 17.1; 17.2		соответствующей КСГ (Приложения NN 2, 3)	2 этап. Пломбирование корневых каналов. Рентгенологический контроль эндодонтического лечения. 3 этап. Наложение изолирующей прокладки. Наложение, шлифовка, полировка постоянной пломбы. ЛЕЧЕНИЕ ДЕВИТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ. 1 этап. Обезболивание. При наличии пломбы в зубе - снятие пломбы. Препарирование. Наложение девитализирующего средства. Повязка. 2 этап. Удаление временной пломбы. Раскрытие полости зуба. Ампутация и экстирпация пульпы. Медикаментозная и механическая обработка корневых каналов. 3 этап. Пломбирование корневых каналов. Рентгенологический контроль эндодонтического лечения. 4 этап. Наложение изолирующей прокладки. Наложение, шлифовка, полировка постоянной пломбы. ПРИ НАЛИЧИИ ОБИЛЬНОГО ЭКСУДАТА: 1 этап. Расширение апикального отверстия, зуб оставляется открытым на 4 - 5 дней. 2 этап. Обработка канала, введение в канал лекарственного средства, временное закрытие зуба. 3 этап. Удаление временной пломбы, медикаментозного вкладыша из канала. Окончательная обработка канала. Пломбирование корневых каналов. 4 этап. Удаление временной пломбы. Наложение изолирующей прокладки. Наложение, шлифовка и полировка постоянной пломбы ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА или ПЕРИАПИКАЛЬНОГО АБСЦЕССА: 1 этап. Обезболивание. При наличии пломбы в зубе -	обработки эм герметизаци также для пр зубных отло резиновая; д циркулярная пломбирован Рентгенопле Шприц одно Пульпоэстр иглы, эндод карборундов боры алмазн твердосплав артикуляцио Высокопласт для пломбир зубов, гутта на основе фе Жидкость и каналов. Жи высушивани для сушки ка Паста, содер Стоматологи девитализир Пломбирово отверждения отверждения Стеклоином отверждения фторсодержа
--	--	---	---	--

			снятие пломбы. Препарирование. Раскрытие полости зуба. Удаление коронковой и корневой пульпы. Медикаментозная и механическая обработка корневых каналов. Введение лекарственного вещества в корневой канал. Повязка. Назначение обезболивающих, противовоспалительных препаратов. 2 этап. Удаление временной пломбы, медикаментозного вкладыша из каналов. Окончательная медикаментозная и инструментальная обработка канала. Пломбирование корневых каналов. Рентгенологический контроль эндодонтического лечения. Временное закрытие зуба. 3 этап. Удаление повязки. Наложение изолирующей прокладки. Наложение, шлифовка и полировка постоянной пломбы. ТРАВМА зуба со вскрытием полости зуба. Анестезия. В сформированных зубах - витальная или девитальная экстирпация с пломбированием каналов пастами на масляной основе. Наложение пломбы. В зубах с несформированными корнями - глубокая пульпотомия с временным пломбированием кальцийсодержащими препаратами. Наблюдение до этапа формирования верхушки корня	подкладочные Жидкость для тканей зуба. протравочные Рентгенопл...
18.1; 18.2	Заболевания твердых тканей зуба, требующие ампутационного и/или импрегнационного метода лечения с последующим восстановлением у детей	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 3)	ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ (пульпит молочного зуба): 1 этап. Обезболивание (по показаниям общее обезболивание). Препарирование, антисептическая обработка кариозной полости. Вскрытие полости зуба. Наложение девитализирующего средства. Повязка. 2 этап. Удаление временной повязки. Раскрытие полости зуба, ампутация пульпы. Наложение тампона с мумифицирующей жидкостью. Повязка. 3 этап. Наложение мумифицирующей пасты. Временная повязка. 4 этап. Удаление временной пломбы. Наложение	Местные анестетики стоматологические остановки ка ретракционн Паста для уд обработки эм герметизаци также для пр зубных отло резиновая; д циркулярная

			постоянной пломбы. Шлифовка, полировка пломбы. НЕКРОЗ ПУЛЬПЫ молочного зуба: 1 этап. Обезболивание. Препарирование, антисептическая обработка кариозной полости. Вскрытие и раскрытие полости зуба. Ампутация пульпы. Медикаментозная обработка полости антисептиками. Зуб оставляется открытым на 4 - 5 дней. Противовоспалительная терапия. 2 этап. Антисептическая обработка полости. Наложение тампона с мумифицирующей жидкостью. Повязка. 3 этап. Наложение мумифицирующей пасты. Временная повязка. 4 этап. Удаление временной пломбы. Наложение постоянной пломбы. Шлифовка, полировка пломбы НЕЗАВЕРШЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЯ постоянного ЗУБА: 1 этап. Обезболивание. Препарирование, антисептическая обработка кариозной полости. Раскрытие полости зуба. Ампутация пульпы. Пломбирование корневых каналов лечебной пастой (наблюдение до формирования апикального барьера). Временная повязка. 2 этап. Удаление временной пломбы. Наложение постоянной пломбы. Шлифовка, полировка пломбы	пломбирован Рентгенопле Шприц одно Пульпоэкстр иглы, эндод карборундов боры алмазн твердоспла артикуляци Высокопла для пломбир зубов, гутта на основе фе Жидкость и Жидкость дл твердых зуб каналов. Паста, содер Стоматологи девитализир Пломбирово отверждения отверждения химического подкладочны Стоматологи кальцийсоде Жидкость дл тканей зуба. протравочны Рентгенопле
5.1; 5.2;	Состояния и заболевания	Частота	Обезболивание по показаниям. Шлифовка, полировка	Местные ане

10.1; 10.2	твёрдых тканей, требующие проведения профессиональной гигиены полости рта и реминерализующей терапии, в том числе у детей	предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложения NN 2, 3)	дефекта по показаниям. Проведение профессиональной гигиены. После проведения профессиональной гигиены полости рта курс рем. терапии. Проведение лечения системной гиперестезии путем покрытия чувствительных участков зубов кальций-, фторсодержащими препаратами	стоматологические остановки как ретракционные Паста для удаления обработки эмалевого герметизации также для протезных зубных отлочки резиновая; дентальная циркулярная Рентгеноплёнка Фторсодержащая профилактическая (лак, гель) для реминерализации
6.1; 6.2; 19.1; 19.2	Воспалительные заболевания пародонта, требующие медикаментозного лечения	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложения NN 2, 3)	После купирования острых воспалительных явлений путем назначения противовоспалительных препаратов общего и местного действия проводится профессиональная гигиена полости рта, устраняются местные факторы, поддерживающие воспаление (нависающие края пломб, коронок). Местное медикаментозное лечение в виде орошений, ротовых ванночек, инстилляций лекарственных средств в пародонтальные карманы. Обучение гигиене полости рта. По показаниям: физиотерапевтическое лечение, лечение сопутствующих заболеваний	Местные анестетики стоматологические остановки как удаление зубов самоклеящаяся Фитопрепараты противомикробного действия. Аппаратное противопропародонтального местного при наружного при полости рта. фиксация
7.1; 7.2; 19.1; 19.2	Воспалительно-деструктивные заболевания пародонта, требующие лечения	Частота предоставления/кратность применения медицинских	После купирования острых воспалительных явлений путем назначения противовоспалительных препаратов общего и местного действия проводится профессиональная гигиена	Местные анестетики стоматологические остановки как

		услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложения NN 2, 3)	полости рта, устраняются местные факторы, поддерживающие воспаление (нависающие края пломб, коронок). Местное медикаментозное лечение в виде орошений, ротовых ванночек, инстилляций лекарственных средств в пародонтальные карманы. Обучение гигиене полости рта. По показаниям: физиотерапевтическое лечение, лечение сопутствующих заболеваний	удаления зуб самоклеящая Фитопрепар противомикр действием. А противопрот местного пр наружного п полости рта. фиксаж
8.1; 8.2; 19.1; 19.2	Деструктивные заболевания пародонта, требующие лечения	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложения NN 2, 3)	Проведение профессиональной гигиены, антисептическая обработка десневого края, пародонтальных карманов. Рекомендуются проведение санации полости рта. Проведение лечения системной гиперестезии путем покрытия чувствительных участков зубов кальций-, фторсодержащими препаратами. Обучение гигиене полости рта	Местные ане стоматологи зубных камн пленка. Рент Жидкость (г фторировани
9.1; 9.2; 20.1; 20.2	Заболевания слизистой оболочки полости рта, губ и языка, требующие лечения	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложения NN 2, 3)	При ПОРАЖЕНИЯХ ДЕСНЫ устранение этиологического фактора. Антисептическая, медикаментозная обработка раны. Назначение местных противовоспалительных препаратов и кератопластических средств. При СТОМАТИТАХ: консультация терапевта, гастроэнтеролога и иммунолога. Назначение местных анестезирующих, антисептических и затем кератопластических средств. Гипосенсибилизирующая терапия. Рекомендации по санации и гигиеническому уходу за полостью рта. Симптоматическая терапия. Назначение: анальгезирующих, противовирусных, десенсибилизирующих, иммунокорригирующих препаратов, кератопластических средств. Физиотерапевтическое лечение (УФО, лазер) по показаниям. По показаниям направление к специалистам	Местное ане поверхностн удаления зуб самоклеящая противовосп спазмолитич и противопр местного пр наружного п полости рта. иммунобиол Препараты, р фибринозны Противовосп стимулирую

			соответствующего профиля. Язвенно-некротический стоматит Венсана - анализ крови на ВИЧ. Назначение общего лечения: курс антибактериальной терапии, десенсибилизирующей терапии, курс поливитаминов. Местно: 1 этап. Обезболивание, антисептическая и медикаментозная обработка полости рта. Удаление некротизированных тканей. Назначение антибактериальных средств. 2 этап. Через 3 - 7 дней назначение терапии в виде аппликаций кератопластических средств. При КРАПИВНИЦЕ десенсибилизирующая терапия. При КАНДИДОЗЕ для подтверждения диагноза проведение анализа на микрофлору полости рта с определением чувствительности к антисептикам и противогрибковым препаратам. Назначение противогрибковых препаратов, витаминов. Местно: назначение антисептических и противогрибковых препаратов. Обучение гигиене полости рта, рекомендации по санации полости рта. КПЛ - общее лечение: десенсибилизирующая, седативная терапия. Местно: аппликации и полоскания антисептиков, кератопластических, местноанестезирующих средств, протеолитических ферментов. При неэффективности - гормональные препараты. Отсутствие положительной динамики в течение 2 недель служит показанием для проведения биопсии. По показаниям - иссечение очагов поражения. Физиотерапевтическое лечение по показаниям. Рекомендации по санации полости рта, устраняются местные факторы, поддерживающие воспаление (нависающие края пломб, коронок). Направление к терапевту, иммунологу, при кожных проявлениях - консультация дерматолога.	Препараты, с противоалле
--	--	--	---	-----------------------------

При КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ общее лечение, назначенное терапевтом. Местно: полоскания и аппликации антисептиков, кератопластических, местноанестезирующих средств, гормональных препаратов. Физиотерапевтическое лечение (криотерапия при поражении красной каймы губ) по показаниям. Использование фотозащитных мазей для профилактики обострений. По показаниям консультация ревматолога

При ПУЗЫРЧАТКЕ для подтверждения диагноза цитологическое исследование. Направление на консультацию к дерматологу и/или ревматологу для назначения общей гормональной терапии. По показаниям лечение в стационаре. Местно: антисептические, антимикробные, противокандидозные, анальгезирующие средства в виде частых полосканий, орошений, аппликаций, аэрозоля протеолитические ферменты с антибиотиками кератопластики, кортикостероиды. В период ремиссии обязательна санация полости рта. При ДЕРМАТИТЕ ДЮРИНГА направление на консультацию к дерматологу. Лечение в стационаре. Местно: аппликации антисептиков и кератопластиков, кортикостероидные препараты. При ЭКССУДАТИВНОЙ ЭРИТЕМЕ общее лечение: назначение противовоспалительных, жаропонижающих, десенсибилизирующих средств, витаминотерапия. Местно: обезболивание, антисептическая обработка слизистой оболочки полости рта, аппликации кератопластиков. По показаниям: физиотерапевтическое лечение. При всех формах ХЕЙЛИТОВ рекомендуется санация полости рта. Общее иммуномоделирующая, седативная и витаминотерапия. Рациональное питание. При ЛЕЙКОПЛАКИИ устранение этиологического фактора. Витаминотерапия. Местно: устранение раздражителей в

			полости рта, аппликации лекарственных средств. При неэффективности терапии в течение 14 дней - биопсия. По показаниям биопсия и направление на хирургическое лечение При ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЯЗЫКА: устранение этиологического фактора, антисептические орошения, аппликации местноанестезирующих и кератопластических средств. Витаминотерапия. Симптоматическая терапия. Местно: аппликации кератопластических и местноанестезирующих средств. Рекомендации по санации полости рта. По показаниям направление к специалистам соответствующего профиля	
21.1.222; 21.2.222	Повреждения кожи и мягких тканей лица, требующие проведения первичной хирургической обработки. Неотложные состояния	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 4)	При ПОВРЕЖДЕНИЯХ КОЖИ и МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА обезболивание. Первичная хирургическая обработка раны, наложение швов, асептическая повязка, противовоспалительная терапия. 2 этап. Осмотр, антисептическая обработка швов. 3 этап. Осмотр, антисептическая обработка, снятие швов. Для детской стоматологии: по показаниям госпитализация. При ЛУНОЧКОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ. 1 этап. Обезболивание, антисептическая обработка раны, наложение гемостатических средств, наложение швов (по показаниям). При неэффективности - направление в стационар. 2 этап. Осмотр, антисептическая обработка	Местные анестетики, стоматологические остановки, стоматологические Шовный материал, Иглодержатели, Рентгеноплемени
22.1; 22.2	Заболевания, требующие консервативного лечения в амбулаторных условиях, и/или консультации другого специалиста, и/или направления в стационар	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ	1 этап. Противовоспалительная терапия. Симптоматическая терапия. По показаниям: физиотерапевтическое лечение. 2 этап. Осмотр, продолжение лечения, дополнительные рекомендации. По показаниям направление к специалистам соответствующего профиля.	Антибактериальные препараты для наружного применения, Антисептические средства, Рентгеноплемени

		(Приложение N 4)	При неэффективности лечения - направление в стационар	
23.1; 23.2	Повреждения кожи и мягких тканей лица. Гнойные заболевания мягких тканей лица - долечивание после стационара	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 4)	Выполнение рекомендаций, представленных в выписке из стационара	Местные анестетики, антисептики, противогрибковые средства, местные антибиотики. Рентгеноплембрат (жидкость) для остановки кровотечения. Шовный материал. Иглодержатель.
24.1; 24.2; 24.1.222; 24.2.222	Заболевания, требующие удаления молочного зуба, в том числе неотложные состояния	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 4)	Обезболивание. Удаление молочного зуба, гемостаз. По показаниям: назначение противовоспалительной терапии; физиотерапевтическое лечение	Местные анестетики, антисептики, противогрибковые средства. Рефиксация. Губчатый материал. Капиллярная повязка. Шовный материал. Иглодержатель.
25.1; 25.2; 25.1.222; 25.2.222	Заболевания, требующие удаления постоянного зуба (простое), в том числе неотложные состояния	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 4)	Обезболивание. Удаление постоянного зуба, гемостаз. По показаниям: дренирование (при необходимости смена дренажа/удаление); назначение противовоспалительной терапии; физиотерапевтическое лечение	Местные анестетики, антисептики, противогрибковые средства. Рефиксация. Губчатый материал. Капиллярная повязка. Шовный материал. Иглодержатель.
26,1; 26.2	Заболевания, требующие сложного удаления зуба (сверхкомплектного, ретинированного,	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам	Обезболивание. Удаление молочного зуба, гемостаз. По показаниям: назначение противовоспалительной терапии; физиотерапевтическое лечение. Для детской стоматологии: по показаниям - госпитализация! При удалении	Местные анестетики, антисептики, противогрибковые средства. Рефиксация. Губчатый материал. Капиллярная повязка. Шовный материал. Иглодержатель.

	дистопированного), хирургические способы лечения хронического периодонтита	диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 4)	ДИСТОПИРОВАННОГО зуба: 1 этап. Обезболивание. Компактостеотомия, удаление зуба, медикаментозная обработка, наложение швов по показаниям. 2 этап. Постоперационный осмотр, антисептическая обработка швов. 3 этап. Осмотр. Обработка, снятие швов. При удалении СВЕРХКОМПЛЕКТНОГО зуба: обезболивание, удаление зуба, кюретаж, гемостаз. При ИЗМЕНЕНИЯХ ДЕСНЫ И БЕЗЗУБОГО ДЕСНЕВОГО КРАЯ: 1 этап. Обезболивание, удаление острых краев лунки, медикаментозная обработка, наложение швов (по показаниям). 2 этап. Осмотр. Снятие швов (по показаниям). При удалении РЕТИНИРОВАННОГО зуба: 1 этап. Обезболивание. Компактостеотомия, удаление ретинированного зуба, медикаментозная обработка, наложение швов по показаниям. 2 этап. Постоперационный осмотр, антисептическая обработка швов. 3 этап. Осмотр. Обработка, снятие швов	капиллярног самоклеящая Скальпель о одноразовый твердосплав Щипцы хиру Иглодержате
27.1; 27.2	Заболевания, требующие удаления ретенционной кисты, резекции верхушки корня зуба	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 4)	При неадекватности терапевтического эндодонтического лечения, при невозможности/неэффективности повторного эндодонтического лечения по показаниям выполняется операция РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ КОРНЯ ЗУБА. При ПЕРЕЛОМЕ КОРНЯ ЗУБА в верхушечной трети проводится резекция верхушки корня: 1 этап. Обезболивание. Компактостеотомия, резекция верхушки корня зуба, медикаментозная обработка, ретроградное пломбирование, наложение швов по показаниям. 2 этап. Постоперационный осмотр, антисептическая обработка швов.	Местные ане стоматологи средства Рен фиксаж. Губ капиллярног самоклеящая Рентгенопле Скальпель о одноразовый твердосплав Щипцы хиру Иглодержате

			3 этап. Осмотр. Обработка, снятие швов. При удалении РЕТЕНЦИОННОЙ КИСТЫ: 1 этап. Обезболивание. Операция, удаление кисты, антисептическая обработка раны, наложение швов. 2 этап. Постоперационный осмотр, антисептическая обработка швов. 3 этап. Осмотр. Антисептическая обработка, снятие швов	
28.1; 28.2	Заболевания, требующие удаления доброкачественных опухолей и опухолеподобных образований	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 4)	1 этап. Обезболивание. Операция удаления образования, по показаниям - удаление зуба, кюретаж, антисептическая обработка раны, наложение швов. 2 этап. Постоперационный осмотр, антисептическая обработка швов. 3 этап. Осмотр. Антисептическая обработка, снятие швов	Местные анестетики стоматологические Губка (жидкая) кровотечения пленка. Рентгеноплёнка Скальпель односторонний одноразовый твердосплав Иглодержатель Антибактериальные препараты для наружного применения Антисептические препараты
29.1; 29.2	Заболевания, требующие вмешательства на пародонте и тканях преддверия полости рта	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 4)	При ХРОНИЧЕСКОМ ГИНГИВИТЕ: 1 этап. Обезболивание. Проведение гингивэктомии по показаниям. Противовоспалительная терапия. 2 этап. Постоперационный осмотр, антисептическая обработка по показаниям. При ХРОНИЧЕСКОМ ПАРОДОНТИТЕ: 1 этап. Обезболивание. Проведение закрытого кюретажа пародонтальных карманов - удаление зубных отложений. Дезэпителизация тканей пародонтальных карманов, антисептическая обработка. Полировка корней. Противовоспалительная терапия.	Местные анестетики стоматологические Рентгеноплёнка (жидкость) для кровотечения пленка. Скальпель односторонний одноразовый твердосплав Иглодержатель Ножницы.

			2 этап. Постоперационный осмотр, антисептическая обработка пародонтальных карманов по показаниям. При МЕЛКОМ ПРЕДДВЕРИИ ПОЛОСТИ РТА: 1 этап. Обезболивание. Операция - углубление свода преддверия полости рта. 2 этап. Постоперационный осмотр, антисептическая обработка раны	Шовный мат Шприц одно Антибактери для наружно Антисептиче
30.1.222; 30.2.222	Осложнения и заболевания воспалительного характера, требующие вскрытия очага и последующих перевязок. Неотложные состояния	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 4)	При ПЕРИОСТИТЕ: 1 этап. Обезболивание. Перистотомия. Антисептическая обработка гнойного очага, кюретаж, дренирование. Назначение противовоспалительной терапии. По показаниям: физиотерапевтическое лечение. 2 этап. Осмотр, при необходимости смена дренажа. 3 этап. Осмотр, удаление дренажа. Для детской стоматологии: по показаниям - госпитализация! При ПЕРИОДОНТАЛЬНОМ (ПАРОДОНТАЛЬНОМ) АБСЦЕССЕ: 1 этап. Обезболивание. Вскрытие пародонтального абсцесса, повязка с лекарственным веществом. Противовоспалительная терапия и физиотерапевтическое лечение. 2 этап. Осмотр. Смена повязки. 3 этап. Удаление повязки. При ЭПУЛИСЕ (фиброзный (периферический)) и ПИОГЕННОЙ ГРАНУЛЕМЕ: 1 этап. Обезболивание. Операция удаления образования, по показаниям - удаление зуба, кюретаж, антисептическая обработка раны, наложение швов. 2 этап. Постоперационный осмотр, антисептическая обработка швов. 3 этап. Осмотр. Антисептическая обработка, снятие швов. При СИАЛОАДЕНИТЕ: 1 этап. Обезболивание. Удаление камня из протока слюнной железы, противовоспалительная терапия. При невозможности удаления - госпитализация.	Местные ана стоматологи средства. Рентгенопл (жидкость) д кровотечени пленка. Скальпель о одноразовый твердослав Щипцы хиру Ножницы. Ш Шприц одно Антибактери для наружно Антисептиче

			2 этап. Осмотр. Промывание слюнной железы. При локализации камня в устье и железе - консультация и направление в стационар	
31.1; 31.2	Заболевания и состояния, требующие малых хирургических вмешательств	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 4)	При КОРОТКОЙ УЗДЕЧКЕ ЯЗЫКА: 1 этап. Обезболивание. Операция - рассечение/коррекция уздечки. 2 этап. Постоперационный осмотр, антисептическая обработка раны. При АЛЬВЕОЛИТЕ: 1 этап. Обезболивание. Обработка лунки антисептическими средствами, кюретаж. Наложение повязки с лекарственным веществом. Противовоспалительная терапия. По показаниям: физиотерапевтическое лечение. 2 этап. Осмотр. Смена повязки. 3 этап. Удаление повязки. При ПЕРИКОРОНАРИТЕ: 1 этап. Обезболивание. Иссечение капюшона, повязка с лекарственным веществом. Противовоспалительная терапия и физиотерапевтическое лечение. 2 этап. Осмотр. Смена повязки. 3 этап. Удаление повязки. При ПАПИЛЛОМЕ, ФИБРОМЕ: 1 этап. Обезболивание. Операция удаление папилломы, фибромы, антисептическая обработка раны, наложение швов. 2 этап. Постоперационный осмотр, антисептическая обработка швов, снятие швов	Местные анестетики. Рентгеноплёнка (жидкость) для рентгенографии. Скальпель, одноразовый твердосплавный. Щипцы хирургические. Ножницы. Шприц одноразовый. Антибактериальные препараты для наружного применения. Антисептические средства.
32.1; 32.2	Вывих височно-нижнечелюстного сустава	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ	При ВЫВИХЕ ЧЕЛЮСТИ. ВНЧС ТРАВМАТИЧЕСКИЙ: 1 этап. Обезболивание по показаниям, вправление челюсти, працевидная повязка. Противовоспалительная терапия. 2 этап. Повторный осмотр. При ВЫВИХЕ ЧЕЛЮСТИ. ВНЧС ПРИВЫЧНЫЙ: вправление челюсти	

		(Приложение N 4)		
33.1; 33.2	Повреждения костей лица, требующие наложения шин на все зубы	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 4)	При ПЕРЕЛОМЕ ЧЕЛЮСТИ: 1 этап. Обезболивание. По показаниям удаление зубов из линии перелома, наложение 2 шин и межчелюстной резиновой тяги. Противовоспалительная терапия. 2 этап. Осмотр, смена тяги. 3 этап. Осмотр, снятие шин. При переломе беззубой челюсти направление на стационарное лечение. Для детской стоматологии: по показаниям - госпитализация. При ПЕРЕЛОМЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА: 1 этап. Обезболивание. Удаление или лечение зубов, наложение 2 шин Тигерштедта. Противовоспалительная терапия, физиотерапия по показаниям. 2 этап. Осмотр. Антисептическая обработка. 3 этап. Снятие шин. В детской стоматологии по показаниям - госпитализация	Местные анестетики. Стоматологические бинты. Губка (жидкая). Вата. Марлевая салфетка. Скальпель. Шпатель. Шприц. Рентгенопленка. Проволока для шинирования. Иглодержатель.
34.1; 34.2	Повреждения костей лица, требующие фрагментарного наложения шин	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 4)	При ПЕРЕЛОМЕ ЧЕЛЮСТИ: 1 этап. Обезболивание. По показаниям удаление зубов из линии перелома, наложение 2 шин и межчелюстной резиновой тяги. Противовоспалительная терапия. 2 этап. Осмотр, смена тяги. 3 этап. Осмотр, снятие шин. При переломе беззубой челюсти - направление на стационарное лечение. Для детской стоматологии: по показаниям - госпитализация. При ПЕРЕЛОМЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА: 1 этап. Обезболивание. Удаление или лечение зубов, наложение 2 шин Тигерштедта. Противовоспалительная терапия, физиотерапия по показаниям. 2 этап. Осмотр. Антисептическая обработка. 3 этап. Снятие шин. В детской стоматологии по показаниям - госпитализация.	Местные анестетики. Стоматологические бинты. Губка (жидкая). Вата. Марлевая салфетка. Скальпель. Шпатель. Шприц. Рентгенопленка. Проволока для шинирования. Иглодержатель.

			При НЕПОЛНОМ ВЫВИХЕ ПОСТОЯННОГО ЗУБА: репозиция, фиксация, консультация ортодонта. Полный вывих постоянного зуба. Реплантация по показаниям, фиксация, консультация стоматолога-терапевта	
35	Аномалии прикуса и/или положения зубов, требующие снятия оттиска с челюсти с диагностической целью	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 5)		
36	Врожденные аномалии и пороки развития челюстно-лицевой области, требующие снятия оттиска с челюсти с диагностической целью	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 5)		
37	Коррекция и/или активация ортодонтического аппарата	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 5)		
38	Починка ортодонтического аппарата	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам		

		диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 5)		
39	Травма зуба, требующая ортодонтического лечения	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 5)		
40	Заболевания полости рта и зубов, требующие протезирования	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 5)		
41	Ортодонтическая коррекция одночелюстным съемным ортодонтическим аппаратом	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 5)		
42	Ортодонтическая коррекция двухчелюстным съемным ортодонтическим аппаратом	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ		

		(Приложение N 5)		
43	Ортодонтическая коррекция съемной вестибулярной (ретенционной) пластиной	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 5)		
44	Ортодонтическая коррекция назальным активатором	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 5)		
45	Ортодонтическая коррекция в условиях роддома	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 5)		
46	Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 5)		

47	Ортодонтическая коррекция защитной пластинкой	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 5)		
48	Заболевания, требующие проведения профилактических мероприятий	Частота предоставления/кратность применения медицинских услуг по стандартам диагностики и лечения по соответствующей КСГ (Приложение N 5)		

Примечания:

Дезинфекции подлежат все изделия медицинского назначения многократного применения, которые используются в процессе лечения и контактируют с пациентом. Дезинфекцию изделий медицинского назначения и поверхностей помещений и оборудования осуществляют механическим, физическим или химическим методом. Выбор метода обусловлен функциональным предназначением помещения, свойствами материала рабочих поверхностей стоматологического кабинета и оборудования (медицинский стол, поверхность стоматологического кресла и пр.), конструктивными особенностями и свойствами материала, из которого изготовлено медицинское изделие. Антисептические мероприятия в стоматологии направлены на борьбу с инфекцией в ране и осуществляются механическим, физическим, химическим, биологическим методами (в т.ч. смешанная антисептика). Используются дезинфицирующие средства широкого спектра действия, вызывающие денатурацию белка, нарушение проницаемости цитоплазматической мембраны, угнетение активности ферментов, необходимых для жизнедеятельности микроорганизмов и не обладающие избирательностью действия:

- для дезинфекции изделий медицинского назначения, поверхностей, слюноотсосов - дезинфицирующие средства на основе четвертичных аммониевых соединений, перекиси водорода;
- для дезинфекции и обработки рук - жидкое антибактериальное мыло с дезинфицирующим эффектом, кожный антисептик;
- для дезинфекции наконечников - готовые к использованию салфетки однократного применения, пропитанные дезинфицирующим средством, индикаторы контроля концентрации рабочих растворов;
- одноразовые расходные материалы шапочки, перчатки, маски, салфетка (нагрудник) для пациента, наконечник для слюноотсоса одноразовый, бахилы.

Расходный материал: головка шлифовальная резиновая, головка карборундовая, матрицы, диски полировальные, боры алмазные, боры стальные, боры твердосплавные, штрипса (полоска) пластиковая, металлическая с алмазным напылением, клинья деревянные, пластиковые. Дополнительные приспособления для работы с корневыми каналами: пульпоэкстракторы, каналонаполнители, корневые иглы, шприц эндодонтический, эндодонтический инструментарий.

Медицинский инструментарий: лоток, щипцы хирургические, скальпель, дискодержатель, щипцы, зонд стоматологический, зонд пародонтологический, шпатель зубохирургический, гладилка, экскаватор зубной, зеркало стоматологическое, пинцет зубохирургический, элеваторы, зажимы кровоостанавливающие, кюретажные ложки, долота, кусачки, иглодержатели, ножницы, ножницы коронковые и др., в соответствии с порядками, стандартами оказания медицинской помощи. перевязочные материалы, вата (упак. 100 г, 200 г, 250 г), марля (м, отрез), бинты (стерильные, нестерильные (см)), лейкопластырь (упак.).

Вспомогательные приспособления и материалы, используемые в ортодонтии: слепочные ложки, гильзы из нержавеющей стали для штамповки, винты ортодонтические, замки ортодонтические, ортодонтическая проволока, сплав легкоплавкий, окклюзионная бумага, воск базисный, редонт, упин, гипс, набор для зубного техника (инструменты) в соответствии с порядками, стандартами оказания медицинской помощи.

ЭКВИВАЛЕНТ 1: материал для временного пломбирования полимерный, безмасляный, антисептический, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. В состав материала входят сульфат цинка, оксид цинка, сополимер, пластификатор, одифицирующие добавки. Время твердения пасты 20 - 30 мин. Обладает высокой адгезией к твердым тканям зуба, не размывается слюной, не крошится.

ЭКВИВАЛЕНТ 2: пломбировочный материал химического отверждения. 2.1. Композит на основе комбинации высокомолекулярных веществ с прозрачным неорганическим наполнителем. Мининаполненный композитный материал третьего поколения со средней дисперсностью частиц наполнителя 2,8 - 3,2 мкм. В качестве наполнителя используется бариевоалюмоборосиликатное стекло. Основа полимерной матрицы - универсальное связующее БИС - ГМА и мономер-разбавители. Степень заполнения материала неорганическим наполнителем около 75%. Физико-механические характеристики: диаметральная прочность - 42 а 2 МПа; прочность при изгибе - 80 а 5 МПа, водопоглощение - 12 а 5 мкг/мм; адгезия к эмали с использованием травильного геля и адгезивной системы - 15 - 17 МПа. 2.2. Композит на основе (мет-)акрилатов содержит 70% по весу: бариева-алюминиево-фтор стекло (0,02 ... 2 мкм); высокодисперсную двуокись кремния (0,02 ... 0,07 мкм). 2.3. Композит на основе органического связующего БИС - ГМА, мономеров-разбавителей и неорганического наполнителя, бариевоалюмоборосиликатного стекла со средней дисперсностью до 3 мкм и степенью заполнения 74% обладает рентгеноконтрастностью, флюоресценцией, цветостабильностью. 2.4. Композит, обладающий высокой прочностью при сжатии МПа, не менее 130. Кислотная эрозия не более 0,05 мм/ч, адгезия: к дентину - 10 МПа; к эмали - 12 МПа.

ЭКВИВАЛЕНТ 3: стеклоиномерный цемент химического отверждения: порошок, состоящий из смеси алюмофторсиликатного стекла и полиакриловой кислоты. Обладает высокой прочностью при сжатии: 200 +/-20 МПа; кислотная эрозия не более - 0,3%; адгезия к дентину - 5 МПа; к эмали - 7 - 8 МПа. Материал выделяет фтор и обладает свойством рентгеноконтрастности. Обладает прочностью при сжатии через 24 часа - 100 МПа, время твердения 2,5 мин., кислотная эрозия менее 0,05 мм/ч.

ЭКВИВАЛЕНТ 4: стоматологический подкладочный фторсодержащий материал с ионами серебра. Имеет сильную щелочную реакцию (рН около 12). Обладает пролонгированным бактерицидным действием. В состав материала входят гидроксид кальция, сульфат бария, метилцеллюлоза, фторид натрия, вода дистиллированная.

ЭКВИВАЛЕНТ 5: стоматологический подкладочный (одно-) двухкомпонентный, рентгеноконтрастный. Основной компонент подкладочного материала - гидроокись кальция - обеспечивает высокое значение рН-материала (не менее 12,8), оказывает длительное и интенсивное антимикробное действие, повышает регенерирующую способность пульпы и стимулирует образование вторичного дентина.

ЭКВИВАЛЕНТ 6: гель для фторирования и лечения гиперестезии зубов. Гель, обладая всеми свойствами фтористых соединений, действует в двух направлениях: 1) останавливает рост бактерий, тем самым значительно снижая уровень зубного налета, это действие особенно интересно, когда речь идет о группе лактобацилл, которые опасны тем, что способствуют образованию кислот; 2) эта реакция дополняется активным воздействием фтористых соединений на эмаль, которое характеризуется трансформацией ее кристаллической структуры, благодаря чему повышается резистентность эмали к действию химических кислот. Гель эффективен также на уровне дентина и цемента зуба. Состав: фтористый натрий - 2,71 г; фосфорная кислота - 1,0 г:

сахарин - 0,1 г; спирт - 3,0 г; ксантановая камедь - 1,5 г: очищенная вода в количестве достаточного для 100,0 мл 100 мл геля содержат 1,23 г активного фтора.

ЭКВИВАЛЕНТ 7: высокопластичный рентгеноконтрастный двухкомпонентный материал для пломбирования корневых каналов всех групп зубов. 7.1. В состав сухой смеси вводят следующие компоненты: оксид цинка и оксид циркония, дексаметазон; стеарат магния, гидрокортизон, барий сернокислый; гидроксид кальция; йодтимол. Жидкий компонент включает в состав: эвгенол, очищенную воду, пластифицирующие добавки, мятное масло. 7.2. Паста - А: полимерная модифицированная смола, кальцийсодержащие компоненты силиконовые пластификаторы. Паста - В: аминоксодержащие компоненты, оксид циркония, наполнители, пластификатор. 7.3. Препараты на основе оксида цинка и эвгенола - цинкоксидэвгенольные цементы (пасты). Основу материалов этой группы составляет жидкозамешанная цинкоксидэвгенольная паста. При смешивании оксида цинка с эвгенолом происходит химическая реакция образования нерастворимой соли - эвгенолята цинка. Паста твердеет в канале в течение 12 - 24 часов. В качестве добавок чаще всего к цинкоксидэвгенольной пасте используются антисептики кратковременного и длительного действия, кортикостероиды, рентгеноконтрастные вещества. 7.4. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол: материалы этой группы изготовлены на основе эпоксидно-аминных полимеров либо сополимеров акриловых и эпоксидных смол с добавлением рентгеноконтрастных. Они представляют собой системы типа "порошок/паста" или "паста/паста". Эндогерметики. 7.5. Полимерные материалы, содержащие гидроксид кальция. Препараты этой группы представляют собой полимерные соединения с добавлением гидроксида кальция. Они выпускаются в виде системы "паста/паста" (основная и каталитическая). Кроме в ее состав входят нестероидные противовоспалительные средства и рентгеноконтрастный наполнитель. Время отверждения в корневом канале - от 16 до 24 часов в зависимости от влажности.

ЭКВИВАЛЕНТ 8: жидкость и гель для расширения корневых каналов. 8.1. Жидкости для химического расширения корневых каналов наиболее часто используют препараты на основе 10 - 20% этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) или ее динатриевая соль (трилон Б). В состав входят также антисептики, стабилизаторы и другие компоненты. 8.2. Гели-эндолубриканты, препараты этой группы имеют жидкую гелеобразную консистенцию. Кроме ЭДТА, антисептиков и флотирующих агентов, способствующих удалению частиц дентина, они содержат смазочные вещества. 8.3. Нейтральный раствор содержит четырехкомпонентный аммонит с сильным бактерицидным действием и хелатное соединение, которое дополняет различные необходимые для роста бактерий олиговещества, вводя их в соединения, не усваиваемые микроорганизмами.

ЭКВИВАЛЕНТ 9: паста, содержащая мышьяковистый ангидрид. Основу препарата составляет 30% мышьяковистый ангидрид, который отвечает за некротизацию волокон пульпы. Помимо него в состав входят: анестетик, в роли которого выступает гидрохлорид лидокаина, он снимает все болевые ощущения, которые возникают и процессе гибели тканей, антисептик эвгенол уничтожает широкий спектр возбудителей, что способствует более качественному лечению корневых каналов; волокнистый наполнитель, пастообразователь.

ЭКВИВАЛЕНТ 10: стоматологическая сильнодействующая девитализирующая паста без мышьяка. 10.1. Особенности состава: параформальдегид, который представляет собой антисептик, который уничтожает белки и способствует девитализации пульпы; лидокаин - местноанестезирующий компонент, который уменьшает болевые ощущения, возникающие в процессе мумификации пульпы; креозот, относящийся к антимикробным веществам, пастообразователь, волокнистый компонент. 10.2. Особенности состава параформ - антисептик,

коагулирующий альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы; лидокаина гидрохлорид, локальноанестезирующий и снижающий опасность возникновения болезненных реакций; хлорфенол, камфору и ментол - компоненты, усиливающие антисептическое действие препарата: пастообразователь и наполнитель, придающий пасте волокнистую структуру.
